





PTO

 **HIDO**
HYDRAULIC

www.hidohydraulic.com

DAIHATSU

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

4 VB, 5 VB, DHT 06

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H141027 PTO DAIHATSU (DELTA)-TOYOTA (DYNA) (Mechanical M153) UNI With Cable Control Accessories	NM 208 / KGM 21,3	20,3 KW	650 RPM	LEFT SIDE	CABLE	RIGHT (CW)	12,5
	H141019 PTO DAIHATSU (DELTA)-TOYOTA (DYNA) Pneumatic	NM 208 / KGM 21,3	20,3 KW	650 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11
	H141018 PTO DAIHATSU (DELTA)-TOYOTA (DYNA) (Mechanical M153) UNI	NM 208 / KGM 21,3	20,3 KW	650 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	11,5
	H141017 PTO DAIHATSU (DELTA)-TOYOTA (DYNA) Vacuum	NM 208 / KGM 21,3	20,3 KW	650 RPM	LEFT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	11

Araçlar

Used Vehicles

HINO: 300, DUTRO WU 412L

DAIHATSU: V 20 D, V 20 T, V 21 M, V 22 H, V 23 P, V 23 T, V 24 P, V 24 T, V 30 D, V 30 T, V 32 H, V 34, V 50 D, V 50 J, V 51 M, V 52 H, V 53 P, V 53 T, V 53 W, V 53 W, V 54 P, V 54 T, V 54 W, H 260

TOYOTA: DYNA H260, DYNA H200, DYNA H400

EATON-FULLER				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
FS-3105 /9,05-6,84, FS-4105 /9,05-6,84, FS-4106 A/6,08-9,03-7,54, FS-4106 A/9,03, FS-4106 B/7,54, FS-5206 /6,08-9,03-7,54, FS-5209, FS-6309, FSO-4106 A/6,08-9,03-7,54, FSO-5206 /6,08-9,03-7,54, FSO-5206 B/6,08								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H031001 PTO EATON FS (4106 Rear Double Gear) ISO	NM 313,9 / KGM 32	30,5 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	8
	H031009 PTO EATON FS Left Side (4106 Side Double Gear) UNI	NM 244 / KGM 24,9	23,7 KW	425 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	11,5
	H031101 PTO EATON FS (4106 Air-Cushioned Double Gear) ISO	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	11

EATON-FULLER

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type


FS-3105 /9,05-6,84, FS-4105 /9,05-6,84, FS-4106 A/6,08-9,03-7,54, FS-4106 A/9,03, FS-4106 B/7,54, FS-5206 /6,08-9,03-7,54, FS-5209, FS-6309, FSO-4106 A/6,08-9,03-7,54, FSO-5206 /6,08-9,03-7,54, FSO-5206 B/6,08

Araçlar Used Vehicles | **RENAULT:** M180.12 M 180.13 M 210, MIDLINER S150.08/A, MIDLINER S150.09, MIDLINER S180.08, MIDLINER S180.09, MIDLUM 135.09 MIDLUM 150.09, MIDLUM 180.08, MIDLUM 210.16/C, PREMIUM DISTRIBUTION 210.18 MIDLUM 180.12 MIDLUM 220CD MIDLUM 320 **MAN:** 9223, 9224, L2000 10.224, 8163, 8224, 18224 **FORD:** CARGO 1415 CARGO 1718 CARGO 2520 **BMC:** PRO 180, PRO 617, PRO 620, PRO 622, FATİH 220.26 **CHRYSLER:** AS 950

EATON-FULLER

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

FS 6109 A/8,81 (12,64), FS-5109 (7,48 - 6,59), FS-5109 A/8,76 (LOW 12,57), FS-5206 A/9,03, FS-6109 A/8,81 (LOW 12,64), FS-6209, FS-6309, FS-6309 A/8,76 (LOW 12,57), FS-8209 A/8,76 (LOW 12,57), FS-8309 A/8,76 (LOW 12,57), FSO-5206 A/9,03, FSO-6109, FSO-8209 A/6,59 (LOW 9,45)

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H032001 PTO EATON FS Rear (6109-8309 Double Gear) ISO	NM 206 / KGM 21	8,1 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	8
	H032019 PTO EATON FS Rear (6109-8309 Double Gear) UNI	NM 286 / KGM 28,8	27,5 KW	425 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11.5
	H032101 PTO EATON FS Rear 6109-8309 Air-Cushioned ISO	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	11

Araçlar Used Vehicles | **RENAULT:** MIDLINER M 250.13/C, MIDLINER M 250.16D MIDLUM 250.12/C, PREMIUM DISTRIBUTION 250.18, PREMIUM DISTRIBUTION 260.18, MIDLINER M180, MIDLINER M210, MIDLINER M150, MIDLINER M230, MIDLINER S120, MIDLINER S210, PREMIUM 220, MIDLUM 270 **HINO:** FM **TATA:** LPS 4021 TC **MAN:** 26234, 26264, 26284, M2000 14.224, M2000 14.254, M2000 14.284, 19264 **FORD:** CARGO 2520L, CARGO 2621, CARGO 2421 **BMC:** FATİH 214.26, FATİH 220.26, FATİH 280 **DAF:** FA 55.220, LF 55.250, LF 55.280 **NISSAN:** CPC 16 :

EATON-FULLER

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

MRT 11613, RT 11609 A, RT 15613 B, RT 6609, RTO 11609, RTO 11613, RTO 11709, RTO 12709, RTO 14609, RTO 609, RTO 613, RTO 6609, RTO 6610, RTO 6613 D, RTO 913, RTX 11509, RTX 14613, RTX 15613, RTX 15615, RTX 6610, RTX 9509, RTX 9513

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H033025 PTO EATON FULLER Bottom UNI	NM 392,4 / KGM 40	43,1 KW	1100 RPM	BOTTOM	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	17,5
	H033126 PTO EATON FULLER Bottom ISO	NM 392,4 / KGM 40	43,1 KW	1100 RPM	BOTTOM	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	22,5

EATON-FULLER

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

MRT 11613, RT 11609 A, RT 15613 B, RT 6609, RTO 11609, RTO 11613, RTO 11709, RTO 12709, RTO 14609, RTO 609, RTO 613, RTO 6609, RTO 6610, RTO 6613 D, RTO 913, RTX 11509, RTX 14613, RTX 15613, RTX 15615, RTX 6610, RTX 9509, RTX 9513

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H033425 PTO EATON FULLER Bottom Twin Gear UNI	NM 320 / KGM 33	43,1 KW	900 RPM	BOTTOM	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	17,5


Araçlar
Used Vehicles

FIAT:697, 619 IVECO:150.24, 190.48 TURBO STAR , 240.30 P , 260.32 AH, 260.35 H, 300.32, 300.34 , EZ 160, 180.24, 190.26, 190.35, 190.42, 198.38, 240.36 , 330.35, 380 E 30
MAN:19.362 F, 19390, 19361, 26321, 26240 FORD:CARGO 1624 CARGO 1824 CARGO 1924 CARGO 2420-D, CARGO 2424, CARGO 2428, CARGO 3424 BMC:FATİH 270, FATİH 270.26

EATON-FULLER

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

RT 1110, RT 11509, RT 11609 A, RT 12509, RT 12513, RT 12709 H, RT 12710 B, RT 14608, RT 14609, RT 14613, RT 14710 B, RT 15613, RT 15615, RT 7609, RT 7613, RT 9509 A, RT 9513, RT 9710 A, RTF 910, RTF 9509 A, RTO 1110, RTO 11509, RTO 11608, RTO 11609 A, RTO 11709, RTO 12509, RTO 12513, RTO 12609, RTO 12709 H, RTO 12710 B, RTO 14608, RTO 14609, RTO 14613, RTO 14710 B, RTO 15613, RTO 15615, RTO 7609, RTO 7613, RTO 910, RTO 9509 A, RTO 9509 B, RTO 9513, RTO 9710 A, RTX 11509, RTX 11609 A, RTX 11613 B, RTX 11709, RTX 12509, RTX 12513, RTX 12609, RTX 12709 H, RTX 12710 B, RTX 14608, RTX 14609, RTX 14609 A, RTX 14609 A/B, RTX 14613, RTX 14710 B, RTX 15613, RTX 15615, RTX 7609

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H033001 PTO EATON FULLER Rear Double Gear ISO	NM 260.0 / KGM 32,9	24,5 KW	800 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	15


Araçlar
Used Vehicles

IVECO:180.24, 190.26, 190.35, 190.42, 198.38, 240.36 , 330.35, 380 E 30 MACK:F 785 ST FORD:TRANSCONT H 3424, TRANSCONT H 3824, TRANSCONT H 4227, TRANSCONT H 4231, TRANSCONT H 4435, TRANSCONT H 4427, TRANSCONT HA 5035 DODGE: 300

EATON-FULLER

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

RTSO 12316 A, RTSO 14316 A, RTSO 15316 A, RTSO 17316 A

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H034001 PTO MAN FULLER Double Gear ISO	NM 235,4 / KGM 24	22,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	11,7
	H034101 PTO MAN FULLER Air-Cushioned ISO	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	14,7

EATON-FULLER

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

RTSO 12316 A, RTSO 14316 A, RTSO 15316 A, RTSO 17316 A



Araçlar
Used Vehicles

MAN:F2000 32.463 , F2000 35.463 , 19314 19364, 19414, 19464, 18403, 35403, 21314 24414, 27364, 35314, 37464, 41414, 41603, 41654, 50414

EATON-FULLER

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

RTSO 14316 A (INTARDER), RTSO 15316 A (INTARDER), RTSO 17316 A (INTARDER)

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H034501 PTO MAN FULLER Double Gear ISO (RETARDER)	NM 235,4 / KGM 24	22,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	12,7
	H034601 PTO MAN FULLER Double Gear Air-Cushioned ISO (RETARDER)	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	15,7


Araçlar
Used Vehicles

MAN:21314 24414, 27364, 35314, 37464, 41414, 41603, 41654, 50414, 19314 19364, 19414, 19464, 18403, 35403

EATON-FULLER

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

TWINSPLITTER TS 11612, TWINSPLITTER TS 12612, TWINSPLITTER TS 13612, TWINSPLITTER TS 14607, TWINSPLITTER TS 15612, TWINSPLITTER TS 16612, TWINSPLITTER TS 16612 A/H, TWINSPLITTER TS 19612, TWINSPLITTER TSO 11612, TWINSPLITTER TSO 12612, TWINSPLITTER TSO 13612, TWINSPLITTER TSO 14607, TWINSPLITTER TSO 15612, TWINSPLITTER TSO 16612, TWINSPLITTER TSO 16612 A/H, TWINSPLITTER TSO 19612

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H035002 PTO IVECO FULLER Single Gear ISO	NM 235,4 / KGM 24	22,9 KW	450 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	10
	H035101 PTO IVECO FULLER Double Gear ISO	NM 235,4 / KGM 24	22,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	14,5
	H035201 PTO IVECO FULLER Air-Cushioned ISO	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	17,5

EATON-FULLER

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

TWINSPLITTER TS 11612, TWINSPLITTER TS 12612, TWINSPLITTER TS 13612, TWINSPLITTER TS 14607, TWINSPLITTER TS 15612, TWINSPLITTER TS 16612, TWINSPLITTER TS 16612 A/H, TWINSPLITTER TS 19612, TWINSPLITTER TSO 11612, TWINSPLITTER TSO 12612, TWINSPLITTER TSO 13612, TWINSPLITTER TSO 14607, **Araçlar** **Used Vehicles** | **IVECO**: 190.32 P, 190.38, 240.36, 190.36, EUROTECH 180 E 34, EUROTECH 190 E 34, EUROTECH 180 E 38, EUROTECH 240 E 38 MP, EUROTECH 400 E 34, EUROTECH 400 E 38, EUROTECH 440 E 38 MP, EUROTECH 720 E 37, EUROTRAKKER MP 380 E 24, EUROTECH 400 E 42, EUROTECH 400 E 38 MP, EUROTECH 190 E 42, EUROTECH 240 E 42, EUROTRAKKER MP 380 E 37, EUROTRAKKER MP 410 E 37, EUROTRAKKER MP 720 E 37, EUROTRAKKER MP 380 E 42, EUROTRAKKER MP 410 E 42, EUROTRAKKER MP 720 E 42 **FORD**: CARGO 1828 CARGO 3828 **DAF**: CF 80.330, CF 85.330, CF 85.400

EATON-FULLER

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

FS 5005 A/B, FS 5205 A/B, FS 6305 A/B

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H036015 PTO EATON Side (5005) UNI	NM 156,8 / KGM 16,8	15,2 KW	600 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11,5
Araçlar Used Vehicles	IVECO : EUROCARGO 170 E 22 TECTOR FORD : CARGO 1418 CARGO 1419 CARGO 1519 CARGO 1617 CARGO 1618 DODGE : AS 950 CHEVROLET : KODIAK							

EATON-FULLER

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

CC551, CL550, CL551, CL558, CX0611 / 9,01, FS 5106, FS 5306, FS 5406, FS 6205, FS 6206, FS 6306B/8,03, FS 6406 AE (RENAULT), FS 6406A/9,01

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H037015 PTO NISSAN 5106-6206 UNI	NM 284,5 / KGM 29	23,5 KW	750 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11
Araçlar Used Vehicles	RENAULT : MIDLUM 270 DCJ MIDLUM 270DCI HINO : VANCOUVER 338 FORD : CARGO 1721 UŞ CARGO 2428e UŞ F-650							

EATON-HEMA				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
475 CMA, 475 CMO, 475 SMA, 475 SME, 475 SML, 475 SMO								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H021005 PTO EATON Rear SML SMA 475 Pneumatic UNI	NM 210,9 / KGM 21,5	13,2 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	11
	H021019 PTO EATON Side SML SMA 475 UNI	NM 210,9 / KGM 21,5	13,2 KW	650 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11
Araçlar Used Vehicles FORD: CARGO 2014 CARGO 2114 CARGO 1210 CARGO 1212 CARGO 1312 CARGO 1812 CARGO 1814 CARGO 2117 CARGO 2517 BMC: FATİH 105.08, FATİH 110.08, FATİH 145.22, 1340								

EATON-HEMA				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
475 SMLX-5								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H021109 PTO EATON 475 SMLX Double Gear Pneumatic Left UNI	NM 145,2 / KGM 15	12,2 KW	450 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	11
	H021115 PTO EATON 475 SMLX-5 R UNI	NM 145,2 / KGM 15	12,2 KW	450 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11
Araçlar Used Vehicles IVECO: 75.12, 85.12 ZIL: 130.53.01								

EATON-HEMA

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

542, 570, 640 CMA, 640 CMR, 640 SMA, 640 SMH, 640 SMJ, 640 SMR, 640 SMS

Ürün Resmi Product Picture	Ürün Kodu Product Code	Tork Output Torque	Güç Power	Çıkış Devri (1000dev/dk) Output Speed	Bağlantı Şekli Mounting Type	Kontrol Tipi Control Type	Dönüş Yönü Rotation Type	Ağırlık (kg) Weight
	H022005 PTO EATON Rear (570 Double Gear) UNI	NM 255 / KGM 26	17,3 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	11
	H022009 PTO EATON Side (570 Double Gear Left) UNI	NM 245,25 / KGM 25	16,7 KW	450 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	11,5
	H022015 PTO EATON Side (570 Double Gear Right) UNI	NM 245,25 / KGM 25	16,7 KW	550 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11,5
Araçlar FORD: CARGO 2114 CARGO 2116 CARGO 2517 BMC: FATİH 162.22, FATİH 162.25, FATİH 170.25, YAVUZ 1850 Used Vehicles								

FIAT

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

E100, E80

Ürün Resmi Product Picture	Ürün Kodu Product Code	Tork Output Torque	Güç Power	Çıkış Devri (1000dev/dk) Output Speed	Bağlantı Şekli Mounting Type	Kontrol Tipi Control Type	Dönüş Yönü Rotation Type	Ağırlık (kg) Weight
	H121019 PTO FIAT 697 UNI	NM 288 / KGM 29,4	28 KW	650 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11,7
Araçlar FIAT: 169, 619, 673, 684, 690, 697 Used Vehicles								

FIAT				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
FIAT								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H122019 PTO FIAT 682 UNI	NM 288 / KGM 29,4	28 KW	800 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	14
Araçlar FIAT:682 Used Vehicles								

FOTON


Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

0

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H201015 PTO T FOTON Vacuum-Pneumatic	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	12
	H201016 PTO FOTON Mechanical	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	RIGHT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	12
	H201039 PTO FOTON Vacuum-Pneumatic	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	RIGHT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	12

Araçlar
Used Vehicles

FOTON:1039

HINO				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
08V0484, 10Y0288, 11Y0563, 1990, 33111, 33121								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H111027 PTO HINO Double Gear Left UNI With Cable Control Accessories	NM 182,4 / KGM 18,6	11,4 KW	600 RPM	LEFT SIDE	CABLE	RIGHT (CW)	12,5
	H111018 PTO HINO Double Gear Mechanical Left UNI	NM 182,4 / KGM 18,6	11,4 KW	600 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	11,5
	H111017 PTO HINO Double Gear Vacuum Left UNI	NM 182,4 / KGM 18,6	11,4 KW	600 RPM	LEFT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	11
Araçlar HINO: L-100, FB 112 SA Used Vehicles								

HINO




Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

HN 15 M

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H112017 PTO HINO M550 UNI Vacuum	NM 230 / KGM 23.4	22 KW	750 RPM	LEFT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	13

Araçlar
Used Vehicles




HINO:550

HYUNDAI				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
5 S 21187, 5 S 6853, HD 105 S106 853, HD 105 S1925 (5 VİTES)								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H072421 PTO MTS 659 (35 S 5) Double Gear UNI	NM 147 / KGM 15	12 KW	785 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	LEFT (CCW)	10
	H072441 PTO MTS 659 (35 S 5) Double Gear Vacuum UNI	NM 147/KGM 15	12 KW	785 RPM	LEFT SIDE	VACUUM	LEFT (CCW)	11
	H073027 PTO MITSUBISHI 659 Mechanical UNI With Cable Control Accessories	NM 225 / KGM 23	8,5 KW	300 RPM	LEFT SIDE	CABLE	RIGHT (CW)	9,5
	H073019 PTO MITSUBISHI 659 UNI Pneumatic	NM 225 / KGM 23	8,5 KW	300 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	8,5
	H073018 PTO MITSUBISHI 659 UNI	NM 225 / KGM 23	8,5 KW	300 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	8,5
	H073017 PTO MITSUBISHI 659 Vacuum UNI	NM 225 / KGM 23	8,5 KW	300 RPM	LEFT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	8,5
Araçlar HYUNDAI: HD 75, HD 72 Used Vehicles								

HYUNDAI

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

HD 105W02132 (5 VITES)


Ürün Resmi Product Picture	Ürün Kodu Product Code	Tork Output Torque	Güç Power	Çıkış Devri (1000dev/dk) Output Speed	Bağlantı Şekli Mounting Type	Kontrol Tipi Control Type	Dönüş Yönü Rotation Type	Ağırlık (kg) Weight
	H073127 PTO MITSUBISHI 659 EURO 4 Mechanical UNI With Cable Control Accessories	NM 237 / KGM 24	8,5 KW	375 RPM	LEFT SIDE	CABLE	RIGHT (CW)	10,5
	H073119 PTO MITSUBISHI 659 EURO 4 UNI Pneumatic	NM 237 / KGM 24	8,5 KW	375 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	9,5
	H073118 PTO MITSUBISHI 659 EURO 4 UNI	NM 237 / KGM 24	8,5 KW	375 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	9,5
	H073117 PTO MITSUBISHI 659 EURO 4 Vacuum UNI	NM 237 / KGM 24	8,5 KW	375 RPM	LEFT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	9,5

Araçlar | HYUNDAI: HD 35, HD 75
Used Vehicles

HYUNDAI

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type


HD 78

Ürün Resmi Product Picture	Ürün Kodu Product Code	Tork Output Torque	Güç Power	Çıkış Devri (1000dev/dk) Output Speed	Bağlantı Şekli Mounting Type	Kontrol Tipi Control Type	Dönüş Yönü Rotation Type	Ağırlık (kg) Weight
	H076021 PTO HYUNDAI HD78 Mechanical (Fast)	NM 147 / KGM 15	12 KW	620 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	LEFT (CCW)	11
	H076041 PTO HYUNDAI HD78 Vacuum (Fast)	NM 147 / KGM 15	12 KW	620 RPM	LEFT SIDE	VACUUM	LEFT (CCW)	12
	H076118 PTO HYUNDAI HD 78 Single Gear Mechanical (Slow)	NM 150 / KGM 15.3	12 KW	400 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	8,5

HYUNDAI

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

HD 78



H076117

PTO HYUNDAI HD 78
Single Gear
Vacuum (Slow)

NM 150 / KGM 15,3

12 KW

400 RPM

LEFT SIDE

VACUUM

RIGHT (CW)

8,5

Araçlar
Used Vehicles

HYUNDAI: HD 78

ISUZU


Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type


JC521T5H, MOA 89/5,016, MSB 5G/5,016, MSB 5M/5,037, MSB 5N/5,016, MSB 5P/5,037, MSB 5R/5,037, MSB 5S/5,016

Ürün Resmi Product Picture	Ürün Kodu Product Code	Tork Output Torque	Güç Power	Çıkış Devri (1000dev/dk) Output Speed	Bağlantı Şekli Mounting Type	Kontrol Tipi Control Type	Dönüş Yönü Rotation Type	Ağırlık (kg) Weight
	H051027 PTO ISUZU MSB5 Mechanical UNI With Cable Control Accessories	NM 162,8 / KGM 16,6	10,6 KW	625 RPM	LEFT SIDE	CABLE	RIGHT (CW)	12,5
	H051019 PTO ISUZU 2.8 Double Gear Pneumatic UNI	NM 162,8 / KGM 16,6	10,6 KW	625 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11
	H051018 PTO ISUZU 2.8 Double Gear Mechanical UNI	NM 162,8 / KGM 16,6	10,6 KW	625 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	11,5
	H051017 PTO ISUZU 2.8 Double Gear Vacuum UNI	NM 162,8 / KGM 16,6	10,6 KW	625 RPM	LEFT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	11

Araçlar
Used Vehicles

ISUZU: NKR 552, NKR 555, NKR 557, NKR 572, NKR 573, NPR 69 G, NPR 69 L, NKR 55 L, TLD 23, TLD 43, TLD 53, TLD 63, TLD 24, TLD 26, TLD 34, TLD 44, TLD 54, TLD 56, TLD 46, TLD 66, NKR 2.8, NKR 55 LOW FOTON: 1039, 1049

ISUZU				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
LC 5T 30/5,788, MSA 5D/5,788, MSA 5G/5,788, MSA 5P/5,788, MSA SP, SMA SP								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H052027 PTO ISUZU 3.9 Double Gear UNI With Cable Control Accessories	NM 178,5 / KGM 18,2	11,2 KW	625 RPM	LEFT SIDE	CABLE	RIGHT (CW)	12,5
	H052019 PTO ISUZU 3.9 Double Gear Pneumatic UNI	NM 178,5 / KGM 18,2	11,2 KW	625 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11
	H052018 PTO ISUZU 3.9 Double Gear Mechanical UNI	NM 178,5 / KGM 18,2	11,2 KW	625 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	11,5
	H052017 PTO ISUZU 3.9 Double Gear Vacuum UNI	NM 178,5 / KGM 18,2	11,2 KW	625 RPM	LEFT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	11
Araçlar Used Vehicles ISUZU: MPR 58 P, MPR 59 P, NPR 58 P, NPR 59 P, NKR WIDE KS11 (DIESEL), NKR WIDE KS20 (DIESEL) , NKR WIDE KS21 (DIESEL), NKR WIDE KS32 (DIESEL) , NKR 55L, NKR 58E, NPR 3.6, NPR 3.9 JAC:1035, 1063								

ISUZU				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
MSA 5C/5,670, MSA 5D/5,670, MSA 5G/5,788, MSA 5S/5,670, MSA 6R/5,670, MXA 5C, MXA 5D, MXA 5R/4,987, MXA 5S/5,670, MXA 6R								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H053027 PTO ISUZU 4.3 Cable UNI	NM 179,5 / KGM 18,3	11,2 KW	625 RPM	LEFT SIDE	CABLE	RIGHT (CW)	12,5
	H053019 PTO ISUZU 4.3 Pneumatic UNI	NM 179,5 / KGM 18,3	11,2 KW	625 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11
	H053018 PTO ISUZU 4.3 Mechanical UNI	NM 179,5 / KGM 18,3	11,2 KW	625 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	11,5


ISUZU				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
MSA 5C/5,670, MSA 5D/5,670, MSA 5G/5,788, MSA 5S/5,670, MSA 6R/5,670, MXA 5C, MXA 5D, MXA 5R/4,987, MXA 5S/5,670, MXA 6R								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H053017 PTO ISUZU 4.3 Vacuum UNI	NM 179,5 / KGM 18,3	11,2 KW	625 RPM	LEFT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	11
Araçlar Used Vehicles								
ISUZU: NKR 77, NPR 65, NPR 65 L, NPR 65 P, NKR WIDE LX 100 HP, CHAMPION NPR 4.3, CHAMPION NPR 3.2, NPR 66, NPR 300, NPR 400, NPR 400S, FRR 500 :								

ISUZU				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
MOY 4N, MOY 9F, MOY 9H, MOY NB, MOY NC, MOY PN, MOYCR, MOYGX, MOYMB, MOYMC, MOYMR, MOYNA, MYY 5A/5,315, MYY 5D, MYY 5R/5,315, MYY 5S, MYY 5S-(ISUZU 4X4), MYY 5T/5,315, MYY 6P/5,979, MYY 6P/5,990, MYY 6P/5,991, MYY 6P/5,992, MYY 6P/5,993, MYY 6P/5,994, MYY 6S, MYY 6S/5,979								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H053127 PTO ISUZU 4.3 9F Mechanical UNI With Cable Control Accessories	NM 225 / KGM 23	22 KW	800 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	12,5
	H053119 PTO ISUZU 4.3 9F Pneumatic UNI	NM 225 / KGM 23	22 KW	800 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11
	H053132 PTO ISUZU 4.3 9F Mechanical AR	NM 225 / KGM 23	22 KW	800 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	14,5
	H053118 PTO ISUZU 4.3 9F Mechanical UNI	NM 225 / KGM 23	22 KW	800 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	11,5
	H053117 PTO ISUZU 4.3 9F Vacuum UNI	NM 225 / KGM 23	22 KW	800 RPM	LEFT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	11
Araçlar ISUZU: L 35 EVOLUTION 4X4, NPR 200, NPR 250/300 , NPR 400 , NPR 250/400 , NPR 85 G/L (6 TOM.) , NPS 450 4X4, NPS 4X4, NQR Q75 SMOOTHER, NPR 66L , NPR 70, NPR 66P , Used Vehicles NPR 75 LONG, NPR 8 LONG, NKR 250, NKR 66E, NQR 71PL, NQR 71R, NQR 71 PL, NPR 8, N10, NNR LONG HINO:300, DUTRO WU 340								

ISUZU

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

M1Z08, MOZ 79, MOZ 85, MOZ 95, MOZ98, MZ 087, MZS6F, MZZ6F

Ürün Resmi Product Picture	Ürün Kodu Product Code	Tork Output Torque	Güç Power	Çıkış Devri (1000dev/dk) Output Speed	Bağlantı Şekli Mounting Type	Kontrol Tipi Control Type	Dönüş Yönü Rotation Type	Ağırlık (kg) Weight
	H053219 PTO ISUZU 4.3 3D Pneumatic Gear Pump Coupled	NM 212 / KGM 21,6	20,6 KW	815 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	13,8
	H053218 PTO ISUZU 4.3 3D Mechanical Gear Pump Coupled	NM 212 / KGM 21,6	20,6 KW	815 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	14
	H053217 PTO ISUZU 4.3 3D Vacuum Gear Pump Coupled	NM 212,9 / KGM 21,6	20,6 KW	815 RPM	LEFT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	13,8
Araçlar ISUZU: NPR LONG 3D, NPR 10, NPR 10 LONG, NPR HP, NPR 8 HP, NPR 10 LONG EURO6 Used Vehicles								

ISUZU

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

MBD 5A, MBD 5B, MBD 5C, MBD 6P, MBF 5C, MBG 5B, MBG 5C, MBG 5F, MBG 5H, MBG 5R, MBG 6P, MBG 6Q, MBG 6R, MJB 5J, MJB 6T, MBP 6A, MBP 6P, MBP 6Q/6,378, MBP 6R/6,378

Ürün Resmi Product Picture	Ürün Kodu Product Code	Tork Output Torque	Güç Power	Çıkış Devri (1000dev/dk) Output Speed	Bağlantı Şekli Mounting Type	Kontrol Tipi Control Type	Dönüş Yönü Rotation Type	Ağırlık (kg) Weight
	H054019 PTO ISUZU 4.8 NQR Pneumatic	NM 176,6 / KGM 18	14,5 KW	550 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	13,8
	H054018 PTO ISUZU 4.8 NQR Mechanical Gear Pump Coupled	NM 176,6 / KGM 18	14,5 KW	550 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	14
	H054017 PTO ISUZU 4.8 NQR Vacuum	NM 176,6/KGM 18	14,5 KW	550 RPM	LEFT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	13,8
Araçlar ISUZU: NQR 70, NQR 75.3, NQR 4.8 TURBO, NQR 70P, LSM 524, FSR 33L, FRR 33L, FTS 33H Used Vehicles								

ISUZU				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
MOZ 06, MZZ 5D, MZZ 6C, MZZ 6F/6,369, MZZ 6P, MZZ 6R, MZZ 6S, MZZ 6U, MZZ 6W								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H054119 PTO ISUZU 4.8 NQR MOZ 3D Pneumatic Gear Pump Coupled	NM 212 / KGM 21,6	20,6 KW	700 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	13,8
	H054118 PTO ISUZU 4.8 NQR MOZ 3D Mechanical Gear Pump Coupled	NM 212 / KGM 21,6	20,6 KW	700 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	14
	H054117 PTO ISUZU 4.8 NQR MOZ 3D Vacuum Gear Pump Coupled To Pump	NM 212.9 / KGM 21,6	20,6 KW	700 RPM	LEFT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	13,8
Araçlar ISUZU: NQR 450, NQR 75.3, NQR 4.8 3D TURBO, NQR 71 PL, NQR 75L Used Vehicles								

ISUZU				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
MJX 16P/14,013								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H055035 PTO ISUZU GIGA MJX 16P Double Gear ISO	NM 335,6 / KGM 42,3	33,4 KW	900 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	25
Araçlar Used Vehicles								
ISUZU: EXZ 52, EXR 51 EL, EXY 30, CY J460, CY J530								

ISUZU

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

MLD 6A, MLD 6Q, MLD 6S, MLD 6W

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H057036 PTO ISUZU MLD6A ISO	NM 442 / KGM 45	46,3 KW	787 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	16

Araçlar | **ISUZU:** F12.240, F9.210, F10.210, F11.210 4.8 FTR, FTR 33P, FTR 33K, FVR 5FF, FSR 33L, FVR 33P
Used Vehicles

ISUZU

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

MW02K (6,615), MZW6P


Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H058036 PTO ISUZU TORA Pneumatic ISO (MZW-6P)	NM 280.0 / KGM 28,5	24,0 KW	600 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	22

Araçlar | **ISUZU:** FSR 800, FSR 750, FTR 850, FTS 750 4X4, FSR 800 AMT, FSR 750 CRW, FTR 850 AMT, FVR 34UL, TORA, TORA LONG
Used Vehicles

IVECO

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

2832.6, 2833.6

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H015015 PTO IVECO ZF ECOLITE 6 S 300 Pneumatic UNI	NM 145 / KGM 15	12,2 KW	800 RPM / 580 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11
	H015016 PTO IVECO ZF ECOLITE 6 S 300 Mechanical UNI	NM 145 / KGM 15	12,2 KW	880 RPM / 580 RPM	RIGHT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	11,5

Araçlar | **RENAULT:** 110DCI 130DCI 140DCI 150DCI 160DCI **IVECO:** DAILY 2000-40 C 15, DAILY 2000-65 C 15
Used Vehicles

IVECO

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

2840.6

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H015239 PTO ZF 6 S 400 Vacuum UNI	NM 196 / KGM 20	13.4 KW	650 RPM	RIGHT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	11

Araçlar
Used Vehicles

RENAULT: MAXITY 150.45 EURO4**IVECO:**DAILY 2006-45 C 15, DAILY 2006-45 C 18, DAILY 2006-50 C 15, DAILY 2006-50 C 18, DAILY 2006-60 C 15, DAILY 2006-60 C 18, DAILY 2006-65 C 15, DAILY 2006-65 C 18, DAILY 2011-35 C 15 EEV

IVECO

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

2825.5, 2830.5

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H016018 PTO ZF 5 S 200 UNI	NM 191 / KGM 19,5	13,5 KW	800 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	11

Araçlar

Used Vehicles

RENAULT: MASCOTT 210 MASCOTT 220IVECO DAILY 2006-35 S 10, DAILY 2006-35 S 12, DAILY 2006-35 S 14, DAILY 2006-35 C 10, DAILY 2006-35 C 12, DAILY 2006-35 C 14, DAILY 2006-40 C 10, DAILY 2006-40 C 12, DAILY 2000-35 C 9, DAILY 2000-35 C 11

IVECO

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

28028, 28031, 2828,5, 2831,5

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H016015 PTO ZF 5 S 200 Pneumatic UNI	NM 147 / KGM 15	6,2 KW	300 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	9
	H016016 PTO ZF 5 S 200 Mechanical UNI	NM 147 / KGM 15	6,2 KW	300 RPM	RIGHT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	9
	H016039 PTO ZF 5 S 200 Vacuum UNI	NM 140.0 / KGM 15,0	6,2 KW	300 RPM	RIGHT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	9

IVECO

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

28028, 28031, 2828,5, 2831,5

Araçlar Used Vehicles | IVECO: 35.9, 65.9, 35 NC, 50 NC, 50.9, 50.11, 60.9

IVECO

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

2845.6, 2855.6, SPR 2845.6/6,33, SPR 2855.5/6,33, SPR 2855.6/6,33

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H062001 PTO IVECO 2855 Rear ISO	NM 184,2 / KGM 18,8	17,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	11
	H062005 PTO IVECO 2855 Rear UNI	NM 184,2 / KGM 18,8	17,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	11
	H062015 PTO IVECO 2845.6-2855.6 Double Gear UNI	NM 188,3 / KGM 19,2	15,9 KW	650 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11

Araçlar Used Vehicles | IVECO:EUROCARGO-ML 60 E 13 TECTO,EUROCARGO-ML 60 E 15 TECTO,EUROCARGO-ML 65 E 13 TECTO,EUROCARGO-ML 65 E 15 TECTO,EUROCARGO-ML 75 E 13 TECTO,EUROCARGO-ML 75 E 15 TECTO,EUROCARGO-ML 80 E 15 TECTO,EUROCARGO-ML 90 E 17 TECTO,EUROCARGO-ML 100 E 17 TECTO,EUROCARGO 60.1Q EUROCARGO 60.12 EUROCARGO 60.14 EUROCARGO 65.1Q EUROCARGO 65 E 12 EUROCARGO 65 E 14 EUROCARGO 75.12EUROCARGO 75 E 15EUROCARGO 80 E 15 EUROCARGO 100 E 15 EUROCARGO 120.15EUROCARGO 80 E 18 EUROCARGO 100 E 18 EUROCARGO 120.18EUROCARGO 130.18EUROCARGO 130.15EUROCARGO 150.1560.10, 60.12, 75.14, 80.14, 80.12, 85.12, 85.14, 120.14

IVECO

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

SPR 2865.6/9,00

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H063001 PTO IVECO 2865 Rear ISO	NM 184,2 / KGM 18,8	17,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	11
	H063005 PTO IVECO 2865 Rear UNI	NM 184,2 / KGM 18,8	17,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	11

IVECO

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

SPR 2865.6/9,00

Araçlar
Used Vehicles

IVECO: EUROCARGO-ML 80 E 21 TECTOR EUROCARGO-ML 90 E 21 TECTOR EUROCARGO-ML 100 E 21 TECTOR EUROCARGO 80.21, EUROCARGO 100 E 18 EUROCARGO 100.23 EUROCARGO 130.23 EUROCARGO 150.18 EUROCARGO 150.23 EUROCARGO 170.18 EUROCARGO 170.23 EUROCARGO 120 E 18 EUROCARGO 180 E 25 EUROCARGO 150 E 18

IVECO

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

2646.5, 2830.5, 2835.5, 2842.5, 2846.5

Ürün Resmi Product Picture	Ürün Kodu Product Code	Tork Output Torque	Güç Power	Çıkış Devri (1000dev/dk) Output Speed	Bağlantı Şekli Mounting Type	Kontrol Tipi Control Type	Dönüş Yönü Rotation Type	Ağırlık (kg) Weight
	H064001 PTO IVECO 2846.5 Double Gear ISO	NM 184,2 / KGM 18,8	17,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	16,6
	H064005 PTO IVECO 2846.5 Double Gear UNI	NM 184,2 / KGM 18,8	17,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	16,6

Araçlar
Used Vehicles

IVECO: 79.13, 65.15, 100.13, 135.14

IVECO

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

SPR 2870.9/13,19

Ürün Resmi Product Picture	Ürün Kodu Product Code	Tork Output Torque	Güç Power	Çıkış Devri (1000dev/dk) Output Speed	Bağlantı Şekli Mounting Type	Kontrol Tipi Control Type	Dönüş Yönü Rotation Type	Ağırlık (kg) Weight
	H065001 PTO IVECO 2870 Rear ISO	NM 184,2 / KGM 18,8	17,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	12
	H065005 PTO IVECO 2870 Rear UNI	NM 184,2 / KGM 18,8	17,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	12

Araçlar
Used Vehicles

IVECO: EUROCARGO-ML 110 E 21 TECTOR EUROCARGO-ML 120 E 18 TECTOR EUROCARGO-ML 130 E 18 TECTOR EUROCARGO-ML 150 E 18 TECTOR EUROCARGO 120.18 EUROCARGO 120.23 EUROCARGO 130.15 EUROCARGO 130.18 EUROCARGO 130.23 EUROCARGO 150.18 EUROCARGO 150.23 EUROCARGO 170.18 EUROCARGO 170.23 EUROCARGO 180 E 18 EUROCARGO 120 E 18 EUROCARGO 180 E 25 EUROCARGO 150 E 18

IVECO

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

SPR 2895.9/13,56

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H066001 PTO IVECO 2895 Rear ISO	NM 184,2 / KGM 18,8	17,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	12,5
	H066005 PTO IVECO 2895 Rear UNI	NM 184,2 / KGM 18,8	17,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	12,5

Araçlar
Used Vehicles

IVECO: EUROCARGO-ML 120 E 24 TECTOR, EUROCARGO-ML 120 E 28 TECTOR, EUROCARGO-ML 130 E 24 TECTOR, EUROCARGO-ML 130 E 28 TECTOR, EUROCARGO-ML 150 E 28 TECTOR, EUROCARGO-ML 180 E 24 TECTOR, EUROCARGO-ML 180 E 28 TECTOR, EUROCARGO 150.17, EUROCARGO 170.24, EUROCARGO 175.27, EUROCARGO 179.24, EUROCARGO ML 160 E 24, EUROCARGO 190 EL 28, EUROCARGO 180 E 28, EUROTECH 180 E 24, EUROTECH 180 E 27, EUROTECH 190 E 24, EUROTECH 190 E 27 MT, EUROCARGO 180 E 18, EUROCARGO 120 E 18, EUROCARGO 180 E 25, EUROCARGO 150 E 18

IVECO

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

IVECO (MIXER)

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H068008 PTO IVECO Mixer	NM 320 / KGM 33	27 KW	540 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	13

Araçlar
Used Vehicles

IVECO: 53-4530

JAC

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

LC 6T55

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H211019 PTO JAC UNI (BMC 415/ LC6T55)	NM 170 / KGM 17.3	15 KW	840 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	12

Araçlar
Used Vehicles

JAC:3.8 BMC:415

KAMAZ

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

14-100 (5 MARCE), 15-100 (10 MARCE)

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H161012 PTO KAMAZ Double UNI	NM 225,6 / KGM 23	14,35 KW	450 RPM	RIGHT / LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11,5

Araçlar
Used Vehicles

KAMAZ: 53228 TURBO, 5325 TURBO, 55111

MACK				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
227-589, 281 KB 565, 284 KB 5159A, DM 600								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H151048 PTO MACK DM 600 Pneumatic With Wedge	NM 288 / KGM 29,4	28 KW	500 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	12,8
	H151015 PTO MACK DM 600 Pneumatic UNI	NM 288 / KGM 29,4	28 KW	500 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	12,5
Araçlar Used Vehicles MACK: DM 600, DM 6855, DM 6115								

MACK

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

TRD 722, TRDL 1070, TRQ 7220 - Z 29, TRTXL 1070, TRXL 107

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H152048 PTO MACK DM 600 Pneumatic With Wedge	NM 365 / KGM 42,3	34,5 KW	650 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	17,5

Araçlar | **MACK:** DM 600 S, DM 609 R, DM 685, DM 686, DM 886, DM 895, F 700, F 785, F 786, F 787, F 700 T, F 700 ST, FS 786 RS, FR 797, MR 685 P, MR 685 S, R 607 S, R 612 ST, R 685 RSX, R 685 ST, R 686, R 686 ST

MACK

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

T 2050, T 2060, T 2070, T 2080, T 2090, T 2100, T 2130, T 2180


Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H153019 MACK PRACO (Eight (8) Holes)	NM 392,4 / KGM 40	43,1 KW	800 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	17,5

Araçlar | **MACK:** PRACO

MAZ

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

JMZ 236P

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H181048 PTO MAZ Type 1 Tanker (Twenty-two (22) Teeth)	NM 265 / KGM 24,5	29 KW	950 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11,5
	H181015 PTO MAZ Type 1 UNI (Twenty-two (22) Teeth)	NM 265 / KGM 24,5	29 KW	950 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11,5

Araçlar | **MAZ:** 54326, 54323, 64226, 64229

MAZ		Ana Şanzıman Tipi GearBox Type						
26 GEAR (TYPE2)								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H182015 PTO MAZ Type 2 UNI (Twenty-six (26) Teeth)	NM 288 / KGM 29,4	28 KW	1050 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11,5
Araçlar Used Vehicles								
MAZ: 54326, 64226, 64229								

MERCEDES

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type


G 100-12/10

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H081002 PTO MERCEDES AXOR G 100 Single Gear ISO	NM 230,5 / KGM 23,5	12 KW	500 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	8,5

Araçlar

Used Vehicles

MERCEDES: ATEGO 1223 ATEGO 1523 ATEGO 1828 ATEGO 2523L ATEGO 2528L ATEGO 2628K, AXOR 1528 AXOR 1823, AXOR 1828, AXOR 1924, AXOR 2523, AXOR 2528, AXOR 2623, AXOR 2628, AXOR 2832, AXOR 3224, AXOR 3228, ATEGO 1323 ATEGO 1328

MERCEDES				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
G 131-9/14,57-1,0, G 210-16/14,2, G 211-16/17,0, G 221-9, G 231-16, G 240-16/11,7, G 241, G 260-16, G 280, G 281, G 330-12/11,63-16,17								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H081102 PTO MERCEDES AXOR G 210-211 Single Gear ISO	NM 230,5 / KGM 23,5	12 KW	500 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	10,8
	H081201 PTO MERCEDES AXOR G 2 10-2 Double Gear ISO	NM 275,5 / KGM 28	14,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	15,5
	H081301 PTO AXOR 18.40 Air-Cushioned	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	18,5

MERCEDES

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

G 131-9/14,57-1,0, G 210-16/14,2, G 211-16/17,0, G 221-9, G 231-16, G 240-16/11,7, G 241, G 260-16, G 280, G 281, G 330-12/11,63-16,17

Araçlar | **MERCEDES:** ATEGO 1833 ATEGO 2533, AXOR 1480L, AXOR 1843LS, AXOR 1628, AXOR 1833, AXOR 1841, AXOR 1858, AXOR 2543, AXOR 3028, AXOR 3228, AXOR 3235, AXOR 3326, AXOR 4040, AXOR 4141, AXOR 4148, AXOR 3225, AXOR 3340, AXOR 4038, AXOR 2628, AXOR 1824

MERCEDES

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

G 131-9/14,57-1,0 (RETARDER), G 210-16/14,2 (RETARDER), G 211-16/17,0 (RETARDER), G 221-9 (RETARDER), G 231-16 (RETARDER), G 240-16/11,7 (RETARDER), G 241 (RETARDER), G 260-16 (RETARDER), G 280 (RETARDER), G 281 (RETARDER), G 330-12/11,63-16,17 (RETARDER)

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H0813 Q PTO MERCEDES AXOR G 210-211 Single Gear ISO (Long)	NM 230,5 / KGM 23,5	12 KW	500 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	10,8
	H081501 PTO MERCEDES AXOR G 210-211 Double Gear ISO (Long)	NM 275,5 / KGM 28	14,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	L EF (CCW)	15,5
	H081601 PTO AXOR 18 Air- Cu s h iç (Long)	NM 286 / KGM 29,2 2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	L EF (CCW)	18,5

Araçlar | **MERCEDES:** AXOR 1480L, ATEGO 1833 ATEGO 2533, AXOR 1843LS, AXOR 1628, AXOR 1833, AXOR 1841, AXOR 1858, AXOR 2543, AXOR 3028, AXOR 3228, AXOR 3235, AXOR 3326, AXOR 4040, AXOR 4141, AXOR 4148, AXOR 3225, AXOR 3340, AXOR 4038, AXOR 2628, AXOR 1824

MERCEDES

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type


G 125-9/16, G 135-16, G 155-16/11,9 (FINO A/UNTIL NR 206764), G 155-16/14,0 (FINO A/UNTIL NR 206764), G 155-9/16, G 180-16/11,9 (FINO A/UNTIL NR 206764), G 181-9, G 200-16/11,9 (FINO A/UNTIL NR 206764), G 210-16/14,2, G 221-9, G 240-16/11,7, G 255, G 260-16, G 260-16/9,75

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H082002 PTO MERCEDES ACTROS ISO	NM 230,5 / KGM 23,5	12 KW	500 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	9,5
	H082102 PTO MERCEDES ACTROS B Type Single Gear ISO (Short)	NM 230,5 / KGM 23,5	12 KW	500 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	10,5

MERCEDES

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

G 125-9/16, G 135-16, G 155-16/11,9 (FINO A/UNTIL NR 206764), G 155-16/14,0 (FINO A/UNTIL NR 206764), G 155-9/16, G 180-16/11,9 (FINO A/UNTIL NR 206764), G 181-9, G 200-16/11,9 (FINO A/UNTIL NR 206764), G 210-16/14,2, G 221-9, G 240-16/11,7, G 255, G 260-16, G 260-16/9,75

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H082201 PTO MERCEDES ACTROS B Type Double Gear ISO (Short)	NM 265,5 / KGM 26,5	14,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	15,5
	H082301 PTO MERCEDES ACTROS B Type Air-Cushioned ISO	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	18,5
	C080G2600P MERCEDES ACTROS B Type Cardan Shaft (Short)							4

Araçlar

Used Vehicles

MERCEDES:

ACTROS 1838 LS, ACTROS 1844, ACTROS 1850, ACTROS 1935/45, ACTROS 1948 S, ACTROS 2038, ACTROS 2435, ACTROS 2427, ACTROS 2544, ACTROS 2550, ACTROS 2638 S, ACTROS 2644, ACTROS 2650, 3235, 3238, 3535, AXOR 1831, AXOR 1835, AXOR 1840, ACTROS 1843, ACTROS 1848, ACTROS 1856, ACTROS 1857, AXOR 2031, AXOR 2040, AXOR 2531, AXOR 2535, AXOR 2540, ACTROS 2548, ACTROS 2553, ACTROS 2557, AXOR 2635 K, AXOR 2640 K, ACTROS 2643, ACTROS 2648, AXOR 3231, AXOR 3235, AXOR 3240, ACTROS 3443 K, ACTROS 3348 K, ACTROS 4140 K, ACTROS 4143 K, ATRON 2729 6X4 (BRASILE), ACTROS 1729 ACTROS 1735 ACTROS 1827, ACTROS 1834 ACTROS 1838, ACTROS 1929, ACTROS 1935, ACTROS 2429, ACTROS 2527, ACTROS 2531, ACTROS 2534, ACTROS 2629, ACTROS 2631, ACTROS 2635, ACTROS 2638, ACTROS 3229, ACTROS 3234, ACTROS 3535, ACTROS 1831, ACTROS 1835, ACTROS 1840, ACTROS 1934, ACTROS 1938, ACTROS 1953, ACTROS 2044, ACTROS 2050, ACTROS 3031, ACTROS 3331, ACTROS 3335, ACTROS 3340, ACTROS 3235, ACTROS 2031, ACTROS 2040, ACTROS 3548, ACTROS 3553, ACTROS 3557, ACTROS 2641, ACTROS 3244

MERCEDES				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
G 125-9/16 (RETARDER), G 135-16 (RETARDER), G 155-16/11,9 (FINO A/UNTIL NR 206764) (RETARDER), G 155-16/14,0 (FINO A/UNTIL NR 206764) (RETARDER), G 155-9/16 (RETARDER), G 180-16/11,9 (FINO A/UNTIL NR 206764) (RETARDER), G 181-9 (RETARDER), G 200-16/11,9 (FINO A/UNTIL NR 206764) (RETARDER), G 210-16/14,2 (RETARDER), G 221-9 (RETARDER), G 240-16/11,7 (RETARDER), G 255 (RETARDER), G 260-16 (RETARDER), G 260-16/9,75 (RETARDER)								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H082402 PTO MERCEDES ACTROS B Type Single Gear ISO (Long)	NM 230.5 / KGM 23,5	12,0 KW	500 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	10,5
	H082501 PTO MERCEDES ACTROS B Type Double Gear ISO (Long)	NM 265.5 / KGM 26,5	14,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	15,5
	H082901 PTO MERCEDES ACTROS B Type Air-Cushioned ISO (Long)	NM 2086 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	18,5

MERCEDES

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

G 125-9/16 (RETARDER), G 135-16 (RETARDER), G 155-16/11,9 (FINO A/UNTIL NR 206764) (RETARDER), G 155-16/14,0 (FINO A/UNTIL NR 206764) (RETARDER), G 155-9/16 (RETARDER), G 180-16/11,9 (FINO A/UNTIL NR 206764) (RETARDER), G 181-9 (RETARDER), G 200-16/11,9 (FINO A/UNTIL NR 206764) (RETARDER), G 210-16/14,2

Araçlar
Used Vehicles

MERCEDES: ACTROS 1838 LS, ACTROS 1844, ACTROS 1850, ACTROS 1935/45, ACTROS 1948 S, ACTROS 2038, ACTROS 2435, ACTROS 2427, ACTROS 2544, ACTROS 2550, ACTROS 2638 S, ACTROS 2644, ACTROS 2650, 3235, 3238, 3535, AXOR 1831, AXOR 1835, AXOR 1840, ACTROS 1843, ACTROS 1848, ACTROS 1856, ACTROS 1857, AXOR 2031, AXOR 2040, AXOR 2531, AXOR 2535, AXOR 2540, ACTROS 2548, ACTROS 2553, ACTROS 2557, AXOR 2635 K, AXOR 2640 K, ACTROS 2643, ACTROS 2648, AXOR 3231, AXOR 3235, AXOR 3240, ACTROS 3443 K, ACTROS 3348 K, ACTROS 4140 K, ACTROS 4143 K, ATRON 2729 6X4 (BRASILE), ACTROS 1729 ACTROS 1735 ACTROS 1827, ACTROS 1834, ACTROS 1838, ACTROS 1929, ACTROS 1935, ACTROS 2429, ACTROS 2527, ACTROS 2531, ACTROS 2534, ACTROS 2629, ACTROS 2631, ACTROS 2635, ACTROS 2638, ACTROS 3229, ACTROS 3234, ACTROS 3535, ACTROS 1831, ACTROS 1835, ACTROS 1840, ACTROS 1934, ACTROS 1938, ACTROS 1953, ACTROS 2044, ACTROS 2050, ACTROS 3031, ACTROS 3331, ACTROS 3335, ACTROS 3340, ACTROS 3235, ACTROS 2031, ACTROS 2040, ACTROS 3548, ACTROS 3553, ACTROS 3557, ACTROS 2641, ACTROS 3244

MERCEDES


Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

G4/ 95-7/11 (EURO 2 + PMP), G4/110-6/9, G4/110-7/11 (6/9), G4/125-7/11 (6/9), G4/135-7/11 (6/9), G4/155-7/11 (6/9), G4/180-7/11 (6/9), G4/65-6/9, G4/65-7/11 (6/9), G4/90-7/11 (6/9), G4/95-6/9, G4/95-7/11 (6/9), GV4/ 95-6/9, GV4/110-6/9, GV4/110-7/11 (6/9), GV4/125-7/11 (6/9), GV4/135-7/11 (6/9), GV4/155-7/11 (6/9), GV4/180-7/11 (6/9), GV4/65-7/11 (6/9), GV4/90-7/11 (6/9), GV4/95-7/11 (6/9)

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H083002 PTO MERCEDES G-90 ISO (25.17)	NM 230,5 / KGM 23,5	12 KW	500 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	7
	H083102 PTO MERCEDES (Seven (7) Holes) B Type ISO	NM 230,5 / KGM 23,5	12 KW	500 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	6,5
	H083201 PTO MERCEDES (Seven (7) Holes) B Type Double Gear ISO	NM 275,5 / KGM 28	14,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	11,5
	H083301 PTO MERCEDES (Seven (7) Holes) B Type Air-Cushioned	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	12,5

Araçlar
Used Vehicles

MERCEDES: 1117112Q 1222, 1324 L, 1417, 1422, 1425, 1520, 1619 Ç 1620, 1622, 1625, 1628, 1820, 1922, 2028 LS, 2225, 2228, 2628, 2524, 2426 L, 2636, 1224, 1419, 1617, 1722, 1733, 1817, 1827, 2232, 2517, 2521, 2527, 3027, 1424, 1824, 1929, 1935, 1948, 2024, 2222, 2426, 2622, 2629, 2635

MERCEDES				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
G3/32-5, G3/36-5, G3/40-5, G3/45-5, G3/50-5/8,5, G3/55-5, G3/60-5/6,106, G3/60-5/7,508, G3/61-5								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H084002 PTO MERCEDES 8.14 Single Gear ISO	NM 219 / KGM 22	13,5 KW	500 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	5,8
	H084101 PTO MERCEDES 8.14 Double Gear ISO	NM 235 / KGM 24	18,5 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	13,5
	H084105 PTO MERCEDES 8.14 Double Gear UNI	NM 235 / KGM 24	18,5 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	13,5
Araçlar MERCEDES: 814 K, L 911 B, 914, 817 S, LP 913, LP 1013 B, 1017, 1114 1213 1217, LP 1216, L 1313, 1314 L 1317, 1319, L 1519, 1619, 1617, 315, 352, 362, 383, 609, 710, 712, 809, 812, 814, 1113 1338, 1618								

MERCEDES

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

19,35

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H085002 PTO MERCEDES ACTROS ISO (19.35)	NM 230,5 / KGM 23,5	12 KW	500 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	10,8
	C080G1250P MERCEDES ACTROS 19,35 Cardan Shaft							3,2

Araçlar
Used Vehicles

MERCEDES: 19.35

MERCEDES

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

G 60-6/9,2, G 60-6/9,2 (GC5), G 85-6/6,70 (GC6)


Ürün Resmi Product Picture	Ürün Kodu Product Code	Tork Output Torque	Güç Power	Çıkış Devri (1000dev/dk) Output Speed	Bağlantı Şekli Mounting Type	Kontrol Tipi Control Type	Dönüş Yönü Rotation Type	Ağırlık (kg) Weight
	H087002 PTO MERCEDES ATEGO G 60-85 Single Gear ISO	NM 230,5 / KGM 23,5	12 KW	500 RPM	REAR	PNEUMATIC	RI GT (CW)	8,2
	H087101 PTO MERCEDES ATEGO G 60-85 Double Gear ISO	NM 265,5 / KGM 26,5	14,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	15
	H087105 PTO MERCEDES ATEGO G 60-85 Double Gear UNI	NM 265,5 / KGM 26,5	14,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	15

Araçlar **MERCEDES:**MERCEDES FREIGHTLINER (S.A.), ATEGO 815 ATEGO 817 ATEGO 917 ATEGO 1017 ATEGO 1217 ATEGO 1517 ATEGO 614 ATEGO 814 ATEGO 818 ATEGO 823, ATEGO 925, ATEGO 1328 ATEGO 1215 ATEGO 1225 ATEGO 1317 ATEGO 1323 ATEGO 1523 ATEGO 1618 ATEGO 1623 ATEGO 1823

MERCEDES

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

G 56-6/6,291

Ürün Resmi Product Picture	Ürün Kodu Product Code	Tork Output Torque	Güç Power	Çıkış Devri (1000dev/dk) Output Speed	Bağlantı Şekli Mounting Type	Kontrol Tipi Control Type	Dönüş Yönü Rotation Type	Ağırlık (kg) Weight
	H087301 PTO MERCEDES ATEGO G 56-6 Double Gear ISO (Left Rotation)	NM 265,5 / KGM 26,5	14,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	15,5
	H087301 PTO MERCEDES ATEGO G 56-6 Double Gear ISO (Right Rotation)	NM 230,5 / KGM 23,5	12 KW	500 RPM	REAR	PNEUMATIC	RI GT (CW)	8,2
	H087305 PTO MERCEDES ATEGO G 56-6 UNI	NM 265,5 / KGM 26,5	14,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	15,5

Araçlar **MERCEDES:**ATEGO 614 ATEGO 814 ATEGO 818 ATEGO 823, ATEGO 925, ATEGO 1328 ATEGO 1215 ATEGO 1225 ATEGO 1317 ATEGO 1323 ATEGO 1523 ATEGO 1618 ATEGO 1623, ATEGO 1823 ATEGO 815

MERCEDES				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
G3/65-8, G3/65-8/9,29 GP, G3/65-9/13,36 GP, G3/65-9/13,36 GPA, G3/90-8/9,29 GP								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H088001 PTO MERCEDES UNIMOG ISO	NM 256 / KGM 26,1	24,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	8,5
Araçlar MERCEDES:1217 S2Q 1222, 1413, 1419, 1422, 1424, 1425, 1613 K, 1617, 1619, 1624, 1717 R 1919, 1919 A4, 1922, 2219, 2419, 2224, UNIMOG Used Vehicles								

MERCEDES

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

G2/24 (5/6, 71-5/7,31)

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H089009 PTO MERCEDES G2 309 UNI	NM 165 / KGM 16,8	17,3 KW	500 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	11
	H089021 PTO MERCEDES G2 309 Mechanical UNI	NM 165 / KGM 16,8	17,3 KW	500 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	LEFT (CCW)	11
	H089119 MERCEDES 608-808 Pneumatic UNI	NM 161 / KGM 16,4	14,5 KG	860 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11


Araçlar
Used Vehicles

MERCEDES:307, 309, 328, 508, 608 D, 610, 708, 709

MITSUBISHI

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

M 1S-5/4,444, M 1S-5/4,444 (DENTI DIRITTI), M 2S-5/5,494 (DENTI DIRITTI), M 2S-5/5,886 (DENTI DIRITTI), M 3S-5/5,181 (DENTI DIRITTI)


Ürün Resmi Product Picture	Ürün Kodu Product Code	Tork Output Torque	Güç Power	Çıkış Devri (1000dev/dk) Output Speed	Bağlantı Şekli Mounting Type	Kontrol Tipi Control Type	Dönüş Yönü Rotation Type	Ağırlık (kg) Weight
	H071027 PTO MITSUBISHI 449 Mechanical With Cable Control Accessories	NM 178,5 / KGM 18,2	7 KW	300 RPM	LEFT SIDE	CABLE	RIGHT (CW)	9,5
	H071019 PTO MITSUBISHI 449 Pneumatic UNI	NM 178,5 / KGM 18,2	7 KW	300 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	8,5
	H071018 PTO MITSUBISHI 449 UNI	NM 178,5 / KGM 18,2	7 KW	300 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	8,5
	H071017 PTO MITSUBISHI 449 -HYUNDAI Vacuum UNI	NM 178,5 / KGM 18,2	7 KW	300 RPM	LEFT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	8,5

Araçlar | MITSUBISHI: CANTER 60 KIPPER, CANTER 60 TURBO, CANTER FB 35 D, COLT FE 114 (DIESEL), FE 434, FC 432, FC 300, FC 312, FC 332, FE 311, FE 334, FE 331, FE 444, FE 35, FE 114 FE 211, FE 444 EX, CANTER 444, CANTER 449 HYUNDAI: HD 65, HD 72, HD 50, HD 77

MITSUBISHI

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

MO 2S-5/4,28-4,748

Ürün Resmi Product Picture	Ürün Kodu Product Code	Tork Output Torque	Güç Power	Çıkış Devri (1000dev/dk) Output Speed	Bağlantı Şekli Mounting Type	Kontrol Tipi Control Type	Dönüş Yönü Rotation Type	Ağırlık (kg) Weight
	H072027 PTO MITSUBISHI 635 Mechanical UNI With Cable Control Accessories	NM 208 / KGM 21,3	7,6 KW	300 RPM	LEFT SIDE	CABLE	RIGHT (CW)	9,5
	H072019 PTO MITSUBISHI 635 Vacuum With Shaft	NM 208 / KGM 21,3	7,6 KW	300 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	8,5
	H072018 PTO MITSUBISHI 635 UNI	NM 208 / KGM 21,3	7,6 KW	300 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	8,5

MITSUBISHI

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

MO 25-S5/4,28-4,748



H072017

PTO MITSUBISHI 635
Vacuum UNI

NM 208 / KGM 21,3

7,6 KW

300 RPM

LEFT SIDE

VACUUM

RIGHT (CW)





8,5

Araçlar | MITSUBISHI: EURO2 FE83PC, EURO2 FE635, EURO2 FE515, EURO2 FE519, EURO2 FE534, EURO2 FE544, EURO2 FE639C, EURO2 FE130C1
Used Vehicles





MITSUBISHI



Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

M 026-S5/4,748, M 027-S5/4,748


Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H072127 PTO MITSUBISHI 635 EURO 4 Mechanical UNI With Cable Control Accessories	NM 207 / KGM 21	7,5 KW	375 RPM	LEFT SIDE	CABLE	RIGHT (CW)	10,5
	H072119 PTO MITSUBISHI 635 EURO 4 Pneumatic UNI	NM 207 / KGM 21	7,5 KW	375 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	9,5
	H072118 PTO MITSUBISHI 635 EURO 4 UNI	NM 207 / KGM 21	7,5 KW	375 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	9,5
	H072117 PTO MITSUBISHI 635 EURO 4 Vacuum UNI	NM 207 / KGM 21	7,5 KW	375 RPM	LEFT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	9,5





Araçlar | MITSUBISHI:EURO4 FE730, EURO4 FE839
Used Vehicles

MITSUBISHI				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
M 038-S5, M 038-S6								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H072227 PTO MITSUBISHI 38 S 5 Mechanical With Cable Control Accessories	NM 237 / KGM 24	8,5 KW	375 RPM	LEFT SIDE	CABLE	RIGHT (CW)	10,5
	H072219 PTO MITSUBISHI 38 S 5 Pneumatic UNI	NM 237 / KGM 24	8,5 KW	375 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	9,5
	H072218 PTO MITSUBISHI 38 S 5 UNI	NM 237 / KGM 24	8,5 KW	375 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	9,5
	H072217 PTO MITSUBISHI 38 S 5 Vacuum	NM 237 / KGM 24	8,5 KW	375 RPM	LEFT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	9,5
Araçlar Used Vehicles MITSUBISHI: CANTER TFB35, CANTER TFB65L, CANTER TFB75, CANTER TFB75L, CANTER TFB85, CANTER TFB85L, EURO5 TFA35L, EURO5 TFB35, EURO5 TFB75, EURO5 TFB75L, DUONIC FER125 DUONIC FEC52Ş DUONIC FG 4X4 DUONIC FGB 72Ş DUONIC FE160 DUONIC FEC72Ş DUONIC FEC72W DUONIC FEC92Ç CANTER 413, CANTER 515, CANTER 516, CANTER 615, CANTER 715, CANTER 815, CANTER 918								

MITSUBISHI				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
M 035-S6, M 035-T3, MO 35 S 5, MO 35 S 6, MO 35-S5/5,38-5,52								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H072421 PTO MITSUBISHI 659 (35 S 5) Double Gear UNI	NM 147 / KGM 15	12 KW	785 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	LEFT (CCW)	10
	H072441 PTO MITSUBISHI 659 (35 S 5) Double Gear Vacuum UNI	NM 147/KGM 15	12 KW	785 RPM	LEFT SIDE	VACUUM	LEFT (CCW)	11
	H073027 PTO MITSUBISHI 659 Mechanical UNI With Cable Control Accessories	NM 225 / KGM 23	8,5 KW	300 RPM	LEFT SIDE	CABLE	RIGHT (CW)	9,5

MITSUBISHI	Ana Şanzıman Tipi GearBox Type
M 035-S6, M 035-T3, MO 35 S 5, MO 35 S 6, MO 35-S5/5,38-5,52	

	H073019 PTO MITSUBISHI 659 Pneumatic UNI	NM 225 / KGM 23	8,5 KW	300 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	8,5
	H073018 PTO MITSUBISHI 659 UNI	NM 225 / KGM 23	8,5 KW	300 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	8,5
	H073017 PTO MITSUBISHI 659 Vacuum UNI	NM 225 / KGM 23	8,5 KW	300 RPM	LEFT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	8,5
Araçlar MITSUBISHI: EURO2 FE85PE, EURO2 FE649, EURO2 FE659, CANTER FE150C1, CANTER FE150E1, CANTER 150G1 4T, CANTER 150G2 4.5T, FE 659, FE 859 Used Vehicles								

MITSUBISHI				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
M 036 S6, M 036-A6, M 036-S5, M 036-S6/5,400, M 037 S6								
Ürün Resmi Product Picture	Ürün Kodu Product Code	Tork Output Torque	Güç Power	Çıkış Devri (1000dev/dk) Output Speed	Bağlantı Şekli Mounting Type	Kontrol Tipi Control Type	Dönüş Yönü Rotation Type	Ağırlık (kg) Weight
	H073127 PTO MITSUBISHI 659 EURO 4 Mechanical UNI With Cable Control Accessories	NM 237 / KGM 24	8,5 KW	375 RPM	LEFT SIDE	CABLE	RIGHT (CW)	10,5
	H073119 PTO MITSUBISHI 659 EURO 4 Pneumatic UNI	NM 237 / KGM 24	8,5 KW	375 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	9,5
	H073118 PTO MITSUBISHI 659 EURO 4 UNI	NM 237 / KGM 24	8,5 KW	375 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	9,5
	H073117 PTO MITSUBISHI 659 EURO 4 Vacuum UNI	NM 237 / KGM 24	8,5 KW	375 RPM	LEFT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	9,5

MITSUBISHI

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

M 036 S6, M 036-A6, M 036-S5, M 036-S6/5,400, M 037 S6


Araçlar
Used Vehicles

MITSUBISHI: CANTER FUSO 3513 CANTER FUSO EURO5, FUSO 3C15 FUSO 6C15 FUSO 7C15 FUSO 6C18 FUSO 7C18 EURO4 FE859G, EURO4 FE85BE, EURO4 FE85BG

MITSUBISHI

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

MO 15-S5/4,733

Ürün Resmi Product Picture	Ürün Kodu Product Code	Tork Output Torque	Güç Power	Çıkış Devri (1000dev/dk) Output Speed	Bağlantı Şekli Mounting Type	Kontrol Tipi Control Type	Dönüş Yönü Rotation Type	Ağırlık (kg) Weight
	H074027 PTO MITSUBISHI 511 Mechanical UNI With Cable Control Accessories	NM 185,2 / KGM 19,1	8,5 KW	300 RPM	LEFT SIDE	CABLE	RIGHT (CW)	9,5
	H074018 PTO MITSUBISHI 511 UNI	NM 185,2 / KGM 19,1	8,5 KW	300 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	8,5
	H074017 PTO MITSUBISHI 511 Vacuum UNI	NM 185,2 / KGM 19,1	8,5 KW	300 RPM	LEFT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	8,5

Araçlar
Used Vehicles

MITSUBISHI: EURO2 FE71AB, EURO2 FE511, EURO2 FE711

OTOKAR

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type


LO1710184AO

Ürün Resmi Product Picture	Ürün Kodu Product Code	Tork Output Torque	Güç Power	Çıkış Devri (1000dev/dk) Output Speed	Bağlantı Şekli Mounting Type	Kontrol Tipi Control Type	Dönüş Yönü Rotation Type	Ağırlık (kg) Weight
	H202019 PTO OTOKAR ATLAS	NM 245 / KGM 25	23,5 KW	930 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	12

Araçlar
Used Vehicles

OTOKAR: ATLAS

RENAULT				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
B 18 - 150, B 18 - 200 L42, B 9-150								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H094202 PTO RENAULT B18 Double Gear ISO	NM 261,5 / KGM 32,3	33,2 KW	850 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	21,7
Araçlar RENAULT: GRH 235, R 310, R 360.19, R, R 340 T, R 340.20, R 340.26, R 365, R 370, R 380 T, R 385, R 390, R 420, TLM 280 4X2, AE 500T, AE 500.20, AE 560, PREMIUM Used Vehicles DISTRIBUTION 300.18, PREMIUM DISTRIBUTION 340.18, G340TI, MAGNUM 43Q MAGNUM 47Q PREMIUM 280, PREMIUM 290, PREMIUM 340, PREMIUM 385, PREMIUM 400								

SCANIA				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
GR 900, GRH 900								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H101015 PTO SCANIA GR 900 Double Gear UNI	NM 391,4 / KGM 37,6	22,3 KW	1050 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	17,5
	H101135 PTO SCANIA GR 900 Piston Pump Coupled (HOLE)	NM 391,4 / KGM 37,6	22,3 KW	1050 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	22,5
Araçlar SCANIA: 94C310, 124C360, R 124 GB 360, 143H450CV, 143M400CV, 260H, 143H, P113M P114 GA38Q 114P, 124R, 113P, 114R, 113H360 Used Vehicles								

SCANIA				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
GRS 890, GRS 900, GRS 920								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H102015 PTO SCANIA GRS 900 Double Gear UNI	NM 342,7 / KGM 33,5	21,2 KW	1050 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	17,5
	H102135 PTO SCANIA GRS 900 ISO	NM 342,7 / KGM 33,5	21,2 KW	1050 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	22,5

SCANIA

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

GRS 890, GRS 900, GRS 920

Araçlar
Used Vehicles

SCANIA: R 113 H, R 143 E, R 144, 164 C.580, 94 D.260, 124 G 420, 124L400, 144L530, 124LA420, 144LA460, 144LA530, 143H, 143M, R580, R124GA/CB, R 164GA

SCANIA

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

GR 801

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H103015 PTO SCANIA GR 801 Double Gear UNI	NM 342,7 / KGM 33,5	21,2 KW	1050 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	17,5
	H103135 PTO SCANIA GR 801 Piston Pump Coupled (HOLE)	NM 342,7 / KGM 33,5	21,2 KW	1050 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	22,5


Araçlar
Used Vehicles

SCANIA: R94, 220, 260, 110H, P93, P94DB, HP210, HP220

SCANIA

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type


GR 870, GR 871

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H104015 PTO SCANIA GR 871 Double Gear UNI	NM 185,3 / KGM 19,1	20,5 KW	1100 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	15,5
	H104135 PTO SCANIA GR 871 Double Gear ISO	NM 185,3 / KGM 19,1	20,5 KW	1100 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	21

Araçlar
Used Vehicles

SCANIA: P 92 MA INTERCOOLER, HP 245, P 82, HP 275, P 93 H, R 93 H, L 111, LBS 111, G 112 M, L 112 P 112, R 112 P 112 H, P 113 E, R 113 E, R 113 H, R 113 M, L 141, R 142 E, T 142 H, LT 146, P92, 93, 113R, 114H, 144L, 93H280, R113M

SCANIA				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
GR 860								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H105015 PTO SCANIA GR 860 Double Gear UNI	NM 185,3 / KGM 19,1	20,5 KW	1100 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	15,5
	H105135 PTO SCANIA GR 860 Double Gear ISO	NM 185,3 / KGM 19,1	20,5 KW	1100 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	21
Araçlar Used Vehicles SCANIA: L 110, L 111, LBS 111, L 141, LT 146, 82H, 112, 113, 140, 141H, 143								

SCANIA				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
GR 880, GRH 880								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H106015 PTO SCANIA GR 880 Double Gear UNI	NM 185,3 / KGM 19,1	20,5 KW	1100 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	15,5
	H106135 PTO SCANIA GR 880 Double Gear ISO	NM 185,3 / KGM 19,1	20,5 KW	1100 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	21
Araçlar Used Vehicles SCANIA: R 143 H, R 143 E, P92, 93, 113R 114H 144L, 93H280, R113M P113M P114 GA38Q 114P, 124R , 113P, 114R, 113H360								

SCANIA				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
G 670, GR 770, GS 750, GS 760, GS 770, GS 771								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H107015 PTO SCANIA GR 770 Double Gear UNI	NM 185,3 / KGM 19,1	20,5 KW	1100 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	15,5
	H107135 PTO SCANIA GR 770 Double Gear ISO	NM 185,3 / KGM 19,1	20,5 KW	1100 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	21
Araçlar SCANIA: L 81, G 82 LM, L 82, P 82, L 86, LBT 86, P 92 H, HP 220, P 93 H 4X2 (HP 220) , G 112 MP 112 M 93, 100H, 111 112 113R 143P, 82H220 Used Vehicles								

SCANIA				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
GR 905, GRS 905								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H108045 PTO SCANIA GRS 905 (With Original Type ZF) ISO	NM 436 / KGM 44,5	42,4 KW	1250 RPM	RIGHT SIDE REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	22,5
	H108447 PTO SCANIA GRS 905 Air-Cushioned ISO	NM 436 / KGM 44,5	42,4 KW	1250 RPM	RIGHT SIDE REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	22,5
Araçlar SCANIA:EURO 5 - R420 , EURO 5 - G420 Used Vehicles								


SCANIA				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
GRSO 905, GRSO 905 R								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H108145 PTO SCANIA GRSO 905 ISO	NM 436 / KGM 44,5	42,4 KW	1250 RPM	RIGHT SIDE REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	23
	H108547 PTO SCANIA GRSO 905 Air- Cu s hio ned	NM 436 / KGM 44,5	42,4 KW	1250 RPM	RIGHT SIDE REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	23
Araçlar SCANIA: EURO 4 - R620 , EURO 5 - R420 , EURO 5 - G420 Used Vehicles								

SCANIA				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
GR 875, GR 895, GRS 895								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H108245 PTO SCANIA GR 875 ISO	NM 436 / KGM 44,5	42,4 KW	1250 RPM	RIGHT SIDE REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	22
	H108647 PTO SCANIA GRS 875 Air- Cu s hio ned	NM 436 / KGM 44,5	42,4 KW	1250 RPM	RIGHT SIDE REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	22
Araçlar Used Vehicles SCANIA: EURO 5 - R500								

TATA

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

GBS-40/7,51, GBS-50/7,83

Ürün Resmi Product Picture	Ürün Kodu Product Code	Tork Output Torque	Güç Power	Çıkış Devri (1000dev/dk) Output Speed	Bağlantı Şekli Mounting Type	Kontrol Tipi Control Type	Dönüş Yönü Rotation Type	Ağırlık (kg) Weight
	H084002 PTO MERCEDES 8,14 Single Gear ISO	NM 219 / KGM 22	13,5 KW	500 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	5,8
	H084101 PTO MERCEDES 8,14 Double Gear ISO	NM 235 / KGM 24	18,5 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	13,5
	H084105 PTO MERCEDES 8,14 Double Gear UNI	NM 235 / KGM 24	18,5 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	13,5
Araçlar Used Vehicles TATA: LPT 1613, LPT 2213, SE 1613, SK 1613, NPS 1616, LPT 1615 TC, LPT 2516 TC, LPT 1109								

TURNER

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

T5C 4001, T5C 4058, T5C 4060, T5C 4068, T5C 4084

Ürün Resmi Product Picture	Ürün Kodu Product Code	Tork Output Torque	Güç Power	Çıkış Devri (1000dev/dk) Output Speed	Bağlantı Şekli Mounting Type	Kontrol Tipi Control Type	Dönüş Yönü Rotation Type	Ağırlık (kg) Weight
	H041015 PTO TURNER SPICER T5C (4060-4048 R-L) UNI	NM 333,5 / KGM 32	19,8 KW	1000 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11
Araçlar Used Vehicles FORD: CARGO 1210 BMC: FATİH 162.22, FATİH 162.25, FATİH 170.25, YAVUZ 1850, YAVUZ 2200 DODGE: 700, 800, 900								

TURNER

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

T5A 2801, T5A 2803, T5A 2811, T5A 3016, T5A 3017, T5A 3047, T5A 3058, T5A 3068, T5A 3158

Ürün Resmi Product Picture	Ürün Kodu Product Code	Tork Output Torque	Güç Power	Çıkış Devri (1000dev/dk) Output Speed	Bağlantı Şekli Mounting Type	Kontrol Tipi Control Type	Dönüş Yönü Rotation Type	Ağırlık (kg) Weight
	H042015 PTO TURNER T5A	NM 233,5 / KGM 20,7	18,5 KW	1000 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11

Araçlar Used Vehicles | FORD: CARGO 1210CARGO 1212CARGO 1312 BMC:1304, 1840 ASHOK LEYLAND: 302

VOLVO

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

R 1000, R 1400, R 1700, R 1900, R 2000, R 2400, RO 2400, SR 1000, SR 1400, SR 1700, SR 1900, SR 2000, SR 2400, VT 1708, VT 2009B, VT 2014, VT 2212, VT 2214, VT 2214B, VT 2514 OD, VT 2514B, VT 2814B, VTO 2214B (OD), VTO 2514B (OD), VTO 2814B

Ürün Resmi Product Picture	Ürün Kodu Product Code	Tork Output Torque	Güç Power	Çıkış Devri (1000dev/dk) Output Speed	Bağlantı Şekli Mounting Type	Kontrol Tipi Control Type	Dönüş Yönü Rotation Type	Ağırlık (kg) Weight
	H091002 PTO VOLVO SR 1400-2400 Single Gear ISO	NM 234 / KGM 24,2	17,3 KW	500 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	8,5
	H091101 PTO VOLVO SR 1400-2400 Double Gear ISO	NM 234 / KGM 24,2	17,3 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	13,5
	H091201 PTO VOLVO FL 10 Air-Cushioned	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	16

Araçlar Used Vehicles | VOLVO: FL 616 4X2, FL 7 4X2, F 10, F 12 FS 6X4, F 16, FH 12340, FH 12380, FH 12420, FH 16470, FH 16520, FH 16560, FH 16610, FM 12340, FM 12380, FM 12420, FM 10360, FM 10320, FM 7250, FM 7290, FM 12460, FM 12500, FM 12380 8X4, FM 12420 8X4, N10 4X2, N 12, FL 10, NL 12, FH 16, FH 12, FM 12, FL 616, FL 7, FM 7

VOLVO

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

R 1000 (INT), R 1400 (INT), R 1700 (INT), R 1900 (INT), R 2000 (INT), R 2400 (INT), RO 2400 (INT), SR 1000 (INT), SR 1400 (INT), SR 1700 (INT), SR 1900 (INT), SR 2000 (INT), SR 2400 (INT), VT 1708 (INT), VT 2009B (INT), VT 2014 (INT), VT 2212 (INT), VT 2214 (INT), VT 2514 (INT), VT 2514B (INT), VT 2814B (INT), VTO 2214B (INT)

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H091302 PTO VOLVO SR 1400-2400 Single Gear ISO (Long)	NM 234 / KGM 24,2	17,3 KW	500 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	8,5
	H091401 PTO VOLVO SR 1400-2400 Double Gear ISO (Long)	NM 234 / KGM 24,2	17,3 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	13,5
	H091501 PTO VOLVO FL 10 Air-Cushioned (Long)	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	16

Araçlar Used Vehicles | VOLVO: FL 10, NL 12, FH 16, FH 12, FM 12, FL 616, FL 7, F 10, F 16, N 12, FM 7

VOLVO

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

MR 61, MR 62 B, R 60, R 61, R 62, SR 61, SR 62

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H092002 PTO VOLVO SR 61-62 Single Gear ISO	NM 234 / KGM 24,2	17,3 KW	500 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	5
	H092101 PTO VOLVO SR 61-62 Double Gear ISO	NM 235 / KGM 24	16,6 KW	675 KW	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	10

Araçlar Used Vehicles | VOLVO: F12.20, F12.21, F12.24, F 7, F 10, F 88, F 1020, F 1225, N 10, N 12

VOLVO

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

R 70, R 72, SR 70, SR 71

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H093002 PTO VOLVO SR 70-72 Single Gear ISO	NM 235 / KGM 24	16,8 KW	450 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	7,5
	H093101 PTO VOLVO SR 70-72 Double Gear ISO	NM 235,4 / KGM 24	22,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	12,5
	H093201 PTO VOLVO SR 72 Air-Cushioned	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	15,5

Araçlar | VOLVO: F12.20 A4O INTERCOOLER 4X2, F12.24 6X2, N12 INTERCOOLER 4X2, TF 12 INTERCOOLER 4X2, TN 12 4X2, TN 12 6X4 MARK II, FL 7, FL 10, F 10, N 12, N 10, NL 12

Used Vehicles

VOLVO

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

AT 2412, AT 2412C, AT 2412C (NO CLUTCH), AT 2512C, AT 2514, AT 2515C, AT 2812C, ATO 2512C, ATO 3112C

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H094001 PTO RENAULT 440 Double Gear ISO (RETARDER)	NM 235,4 / KGM 24	16,8 KW	682 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	11,5
	H094101 PTO RENAULT 440 Air-Cushioned ISO (RETARDER)	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	14,5
	H094302 PTO RENAULT 440 Single Gear ISO (RETARDER)	NM 235,4 / KGM 24	16,8 KW	550 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	6,5

Araçlar
Used Vehicles

VOLVO: FH (02/2006) , FH12, FM12, F 9 RENAULT:PREMIUM 440

VOLVO

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

R 52, R51R, SR 52

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H095002 PTO VOLVO R 50-51-52 Single Gear ISO	NM 234 / KGM 24,2	17,3 KW	500 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	5
	H095101 PTO VOLVO R 50-51-52 Double Gear ISO	NM 235 / KGM 24	16,6 KW	675 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	10

Araçlar | VOLVO: F 10, F 86, F 88, F 1233, F 7
Used Vehicles

ZAMYAD

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

F4W81A (SCGB2005 VO)

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H221028 PTO NISSAN ZAMYAD Mechanical With Wedge	NM 252,5 / KGM 25,7	20,1 KW	760 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	9




Araçlar | ZAMYAD: ZAMYAD
Used Vehicles

ZF

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

ZF01




Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H011002 PTO ZF Single Gear	NM 479,7 / KGM 48,9	25,7 KW	513 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	3,5
	H011202 PTO ZF Single Gear Aluminium	NM 479,7 / KGM 48,9	25,7 KW	513 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	2,2

ZF		Ana Şanzıman Tipi GearBox Type						
ZF01								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H011302 PTO ZF Single Gear ISO (With Extra Seal)	NM 479,7 / KGM 48,9	25,7 KW	513 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	4
	H011702 PTO ZF Single Gear (Electrical)	NM 479,7 / KGM 48,9	25,7 KW	513 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	2,2
	H012001 PTO ZF-2 Rear	NM 220 / KGM 22,5	15,6 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	8,5
	H012301 PTO ZF-2 Air-Cushioned ISO	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	11
	H011302 PTO ZF Single Gear ISO (With Extra Seal)	NM 274,6 / KGM 28	26,7 KW	720 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	21
	H017201 PTO ZF-4 (R1.33) Double Gear Rear	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	11
	H017801 PTO ZF-4 (R1.33) Double Gear Rear (With Sensor)	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	11
	H017902 PTO ZF Single Gear (With Sensor)	NM 479,7 / KGM 48,9	25,7 KW	513 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	3,5
Araçlar Used Vehicles MERCEDES:MERCEDES RENAULT:RENAULT IVECO:IVECO HINO:HINO MAN:MAN FORD:FORD BMC:BMC DAF:DAF DAEWOO:DAEWOO DODGE:DODGE								

ZF

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

6AS-850/6,72, 6S-800 TO/6,58-0,78, 6S-850/6,72-0,79, 6S-850/6,72-8,51, S5-35/5,64, S5-35/7,65, S5-45/7,65-6,32-7,43, S6-36/6,06, S6-36/8,97 + GV 36/7,43, S6-36/8,97-1,0

Ürün Resmi Product Picture	Ürün Kodu Product Code	Tork Output Torque	Güç Power	Çıkış Devri (1000dev/dk) Output Speed	Bağlantı Şekli Mounting Type	Kontrol Tipi Control Type	Dönüş Yönü Rotation Type	Ağırlık (kg) Weight
	H011102 PTO ZF Single Gear Narrow	NM 479,7 / KGM 48,9	25,7 KW	513 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	3,5
	H011402 PTO ZF Single Gear Aluminium Short Narrow	NM 479,7 / KGM 48,9	25,7 KW	513 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	2,2
	H012101 PTO ZF-2 Double Gear Narrow	NM 260 / KGM 26,5	18,3 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	8,5
	H012401 PTO ZF 6 S 850 Air-Cushioned ISO	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	11
	H013802 PTO ZF Single Gear ISO Narrow (With Extra Seal)	NM 479,7 / KGM 48,9	25,7 KW	513 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	4
	H017301 PTO ZF Double Output (Narrow)	NM 275 / KGM 28	26,7 KW	720 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	21
	H017701 PTO ZF-4 (R1.33) Double Gear Narrow Rear	NM 286/KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	LEFT (CCW)	11

Araçlar
Used Vehicles

VOLVO: FL 280 IVECO: 80.13 AT, 80.16 A, 80.17 W, 110.14 4X4 115.17/1 130.13 AH 130.16 AT, 135.17 R 145.17, 150.16, 16 R, 150.17, EURO CARGO 100 E 18 EURO CARGO 120 E 18 EURO CARGO 180 E 25 EURO CARGO 150 E 18 MAN: TGL 8.180 BMC: FATİH 180.18, FATİH 180.25, FATİH 280.25, FATİH 280.26, FATİH 180.18, FATİH 280 DAF: FA-LF 45.150, FA-LF 45.170, FA-LF 45.180, FA-LF 45.200, LF 45.180, LF 45.220, LEYLAND 50.130, LEYLAND 50.150, LEYLAND 50.160, LEYLAND 50.180, LEYLAND 60.180, LEYLAND 60.210, LEYLAND 65.180, LEYLAND 65.210

ZF

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

12AS-1800, 12AS-1931, 12AS-2131, 12AS-2530, 12S-2131, 12S-2331, 12S-2831, 16AS-2200, 16AS-2530 TO/12,33, 16AS-2630, 16S-1631, 16S-181 IT/16,41, 16S-1831, 16S-1931, 16S-2031, 16S-222 DD, 16S-2221, 16S-2331, 16S-252, 16S-2521 TO/13,80-16,41, 16S-2531, 16S-2731 IT, 8S-1831, 8S-1931, 8S-2231

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H011502 PTO ZF (RETARDER)	NM 479,7 / KGM 48,9	25,7 KW	513 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	5,5
	H012201 PTO ZF Double Gear (RETARDER)	NM 220 / KGM 22,2	15,6 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	L ET (CCW)	9,5
	H012501 PTO ZF Air-Cushioned (RETARDER)	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	L E F T (C	13
	C01162510P ZF 16 S 251 Cardan Shaft and Plate (Retarder)							3,6

Araçlar
Used Vehicles

MAN:TGA 18.460, 14463, TGA 39.390, TGS 41.480, TGS 41.540, TGA 41.480, TGS 41.450, 19430, 39390, TGA 18.460A DAF:CF 85.330

ZF

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type


ZF02

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H011602 PTO ZF Single Gear Aluminium Long Narrow	NM 479,7 / KGM 48,9	25,7 KW	513 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	2,2
	H011802 PTO ZF Single Gear Long Narrow	NM 479,7 / KGM 48,9	25,7 KW	513 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	3,7
	H012601 PTO ZF-2 Double Gear Long Narrow	NM 220 / KGM 22,5	15,6 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	L ET (CCW)	11

ZF

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type



ZF02

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H012701 PTO ZF-2 Air-Cushioned Long Narrow	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	L ET(CCW)	11
Araçlar MERCEDES:MERCEDESRENAULT:RENAULT IVECO I VECO HINO:HINO MAN:MAN FORD:FORD BMC:BMC DAF:DAFDAEWOO:DAEWOO DODGE:DODGE Used Vehicles								

ZF

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type




12AS-1630, 12AS-1631, 12AS-1930, 12AS-1931, 12AS-2130, 12AS-2130 TD, 12AS-2131, 12AS-2140, 12AS-2141, 12AS-2300 IT, 12AS-2301 IT, 12AS-2331, 12AS-2340, 12AS-2341, 12AS-2501, 12AS-251, 12AS-2531, 12AS-2540, 12AS-2541, 12AS-2740, 12AS-2741, 12AS-2940, 12AS-2941, 12AS-3001, 12AS-3002, 12AS-3140, 12AS-3141, 16AS-1800, 16AS-2230, 16AS-2231, 16AS-251, 16AS-2600 IT, 16AS-2601 IT, 16AS-2630 TO, 16AS-2631 IT

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H011902 PTO ZF ASTRONIC ISO	NM 479,7 / KGM 48,9	25,7 KW	513 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	6
	H012801 PTO ZF-2 ASTRONIC	NM 184,2 / KGM 18,8	17,9 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	L ET(CCW)	11
	H012901 PTO ZF-2 ASTRONIC Air-Cushioned	NM 286 / KGM 29,2	20,3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	L E FT (C	13,5
	C01162720P ZF 16 S 272 Cardan Shaft and Plate (Intarder)							3,4

Araçlar | **IVECO**380 OT **MAN**:TGA 19.460, TGA 41.480, 14463, 19430, 39390, TGA 18.460A **FORD**:CARGO 1846 OT **DAF**:CF 85.330
Used Vehicles

ZF		Ana Şanzıman Tipi GearBox Type						
16S-109/13,31-13,41-13,43, 9S-109/12,91, 9S-1110 TO/9,48-0,75, 9S-1110 TO/9,48-12,73, 9S-1115 TO, 9S-1310 TO/9,48-0,75								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H013109 PTO ZF 9 S 109 12,91 Side Twin Gear UNI	NM 191 / KGM 19,5	13,5 KW	675 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	L E F T (C	11
	C01012910 ZF 9 S 109 Cardan Shaft (12,91)							4,6
Araçlar RENAULT: 280 IVECO: EURO CARGO 180 E 28 MAN: 19360, 32270 FORD: CARGO 1830 CARGO 2530, CARGO 3226 CARGO 3227Ç CARGO 3227Ş CARGO 2527, CARGO 3530, CARGO 3230C, CARGO 3230Ş, CARGO 3240, CARGO 4030, CARGO 4050, CARGO 1832 CARGO 1838 CARGO 3232Ş CARGO 2532 BMC: PRO 827, PRO 832, PRO 935, FATİH 270 Used Vehicles								

ZF				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
16S-109/13,30-13,42-13,04, 8S-109/11,35, 9S-109/12,92								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H013209 PTO ZF 9 S 109 12.92 Side Twin Gear UNI	NM 191 / KGM 19,5	13,5 KW	675 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	L E F T (C	11
	C01012920 ZF 9 S 109 Cardan Shaft (12,92)							4,6
Araçlar Used Vehicles MAN:17192 18220, 19270, 25270, 26230, 26270 FORD:CARGO 1827 CARGO 2527 CARGO 2626 DAF:CF 75.270, CF 75.300 STEYR:S18, S21, S24, S28, S29, S31								

ZF		Ana Şanzıman Tipi GearBox Type						
12S TX 2210, 12TX-1610 TO, 12TX-1810 TO, 12TX-2010, 12TX-2010 TO, 12TX-2210, 12TX-2410 TO, 12TX-2610 TO, 12TX-2620, 12TX-2620 TD, 12TX-2820 TO								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H013402 PTO ZF TRAXON Single Gear	NM 479.7 / KGM 48.9	25.7 KW	513 RPM	REAR	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	13
	H012801 PTO ZF TRAXON Rear ISO	NM 220 / KGM 22.2	15.6 KW	650 RPM	REAR	PNEUMATIC	L ET(CCW)	18
	H013601 PTO ZF TRAXON Air-Cushioned	NM 286 / KGM 29.2	20.3 KW	540 RPM	REAR	PNEUMATIC	L E FT (C	20,5
Araçlar FORD: CARGO 1842 OT, CARGO 1848 OT, CARGO 3242, CARGO 2542 OT, CARGO 2642 OT, CARGO 4142 OT, CARGO 1846 OT : Used Vehicles								

ZF

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

S5-42/5,72

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H014012 PTO ZF S 5 42 Pneumatic Right/Left Side (5,72) UNI	NM 145.0 / KGM 15,0	12.2 KW	650 RPM	RIGHT / LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11,5
	H014014 PTO ZF S 5 42 Mechanical Right/Left Side (5,72) UNI	NM 145.0 / KGM 15,0	12.2 KW	650 RPM	RIGHT / LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	11,5

Araçlar
Used Vehicles

MERCEDES:MB 800 MAN:8150, 10153, 10163, 10185BADSAN: 302, 304, 306, 313, 317

ZF				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
S5-42/4,65								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H014215 PTO ZF S 5 42 Right Side (4,65) UNI	NM 145 / KGM 15	12,2 KW	700 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11,5
	H014216 PTO ZF Double Gear UNI (RETARDER)	NM 145 / KGM 15	12,2 KW	700 RPM	RIGHT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	11,5
Araçlar Used Vehicles								
MAN:8140, 8145, 8155, 8165, 8185 DAF:45 LE								

ZF				Ana Şanzıman Tipi GearBox Type				
6AS-300 VD								
Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H015015 PTO IVECO ZF ECOLITE 6 S 300 Pneumatic UNI	NM 145 / KGM 15	12,2 KW	800 RPM / 580 RPM	RIGHT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	11
	H015016 PTO IVECO ZF ECOLITE 6 S 300 Mechanical UNI	NM 145 / KGM 15	12,2 KW	880 RPM / 580 RPM	RIGHT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	11,5
Araçlar Used Vehicles RENAULT 110DCI 130DCI 140DCI 150DCI 160DCI IVECO DAILY 2000-40 C 15, DAILY 2000-65 C 15, DAILY 2000-35 C 13								

ZF

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

6AS-400/5,375-0,79, 6S-380 VO/5,38-0,79, 6S-400/5,375-0,79

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H015239 PTO ZF 6 S 400 Vacuum UNI	NM 196 / KGM 20	13,4 KW	650 RPM	RIGHT SIDE	VACUUM	RIGHT (CW)	11

Araçlar | **RENAULT**: MAXITY 150.45 EURO4 **IVECO**: DAILY AGILE (MY 2014) DAILY 2004-35 C 14 HPT, DAILY 2004-35 C 17 HPT, DAILY 2004-50 C 14 HPT, DAILY 2004-50 C 17 HPT, DAILY 2004-60 C 14 HPT, DAILY 2004-60 C 17 HPT, DAILY 2004-65 C 14 HPT, DAILY 2004-65 C 17 HPT, DAILY 2006-35 C 15, DAILY 2006-35 C 18, DAILY 2006-40 C 15, DAILY 2006-40 C 18, DAILY 2006-45 C 15, DAILY 2006-45 C 18, DAILY 2006-50 C 15, DAILY 2006-50 C 18, DAILY 2006-60 C 15, DAILY 2006-60 C 18, DAILY 2006-65 C 15, DAILY 2006-65 C 18, DAILY AGILE MY 2014 DAILY 2006-70 C 15 **NISSAN**: ATLEON 56.15, CABSTAR 45.13

ZF

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

5S-200, 5S-270 VO/4,99-0,78, 5S-290, 5S-300/4,99-0,78, 5S-200

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H016018 PTO ZF 5 S 200 UNI	NM 191 / KGM 19,5	13,5 KW	800 RPM	LEFT SIDE	MECHANICAL	RIGHT (CW)	11

Araçlar | **RENAULT**: MASCOTT 21Q MASCOTT 22Q MASCOTT 120.35 DXI MASCOTT 90.35, MASCOTT 110.35 **IVECO**: DAILY 2006-35 S 10, DAILY 2006-35 S 12, DAILY 2006-35 S 14, DAILY 2006-35 C 10, DAILY 2006-35 C 12, DAILY 2006-35 C 14, DAILY 2006-40 C 10, DAILY 2006-40 C 12, DAILY 2000-35 C 9, DAILY 2000-35 C 11

ZF

Ana Şanzıman Tipi | GearBox Type

6S-500 TO

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tork	Güç	Çıkış Devri (1000dev/dk)	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi	Dönüş Yönü	Ağırlık (kg)
Product Picture	Product Code	Output Torque	Power	Output Speed	Mounting Type	Control Type	Rotation Type	Weight
	H016119 PTO ZF 6S 500	NM 180 / KGM 18.3	16 KW	850 RPM	LEFT SIDE	PNEUMATIC	RIGHT (CW)	15

Araçlar | **FOTON**: J10-16 DT **OTOKAR**: ATLAS E6