




GEAR PUMP


 **HIDO**
HYDRAULIC

www.hidohydraulic.com




30 SERİSİ ISO ÇİFT YONLU DİSLİ POMPALAR - 30 SERIES BI-DIRECTIONAL GEAR PUMPS ISO

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430043AIB3	30-43 BD ISO	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	G 1"	G 3/4"	14
430051AIB3	30-51 BD ISO	51	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1"	G 1"	14
430061AIB3	30-61 BD ISO	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	14,7
430073AIB3	30-73 BD ISO	73	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	14,5
430082AIB3	30-82 BD ISO	82	190/2750	210/3045	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	16




30 SERİSİ ISO DİSLİ POMPALAR - 30 SERIES GEAR PUMPS ISO

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430017AIL2	DPAD 30-17 ISO CCW	17	290/4200	315/4560	325/4700	1400	1600	G 1/2"	G 1/2"	11,5
430017AIR2	DPAD 30-17 ISO CW	17	290/4200	315/4560	325/4700	1400	1600	G 1/2"	G 1/2"	11,5
430027AIL2	DPAD 30-27 ISO CCW	27	290/4200	315/4560	325/4700	1400	1600	G 3/4"	G 3/4"	12,5
430027AIR2	DPAD 30-27 ISO CW	27	290/4200	315/4560	325/4700	1400	1600	G 3/4"	G 3/4"	12,5
430034AIL2	DPAD 30-34 ISO CCW	34	280/4060	300/4350	310/4500	1400	1600	G 3/4"	G 3/4"	13
430034AIR2	DPAD 30-34 ISO CW	34	280/4060	300/4350	310/4500	1400	1600	G 3/4"	G 3/4"	13
430043AIL2	DPAD 30-43 ISO CCW	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	G 1"	G 3/4"	13,66
430043AIR2	DPAD 30-43 ISO CW	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	G 1"	G 3/4"	13,66
430051AIL2	DPAD 30-51 ISO CCW	51	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1"	G 1"	14
430051AIR2	DPAD 30-51 ISO CW	51	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1"	G 1"	13
430061AIL2	DPAD 30-61 ISO CCW	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	14




30 SERISI ISO DISLI POMPALAR - 30 SERIES GEAR PUMPS ISO

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430061AIR2	DPAD 30-61 ISO CW	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	14
430073AIL2	DPAD 30-73 ISO CCW	73	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	14,5
430073AIR2	DPAD 30-73 ISO CW	73	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	14,5
430082AIL2	DPAD 30-82 ISO CCW	82	190/2750	210/3045	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	14,8
430082AIR2	DPAD 30-82 ISO CW	82	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	14,8
430092AIL2	DPAD 30-92 ISO CCW	92	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	15,5
430092AIR2	DPAD 30-92 ISO CW	92	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	15,5





30 SERISI KP TİPİ DISLI POMPALAR - 30 SERIES KP TYPE GEAR PUMPS

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430034APLO	DKPK 30-34 CCW	34	280/4060	300/4350	310/4500	1400	1600	27 MM	19 MM	11,5
430034APRO	DKPK 30-34 CW	34	280/4060	300/4350	310/4500	1400	1600	27 MM	19 MM	11,5
430043APLO	DKPK 30-43 CCW	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	27 MM	19 MM	11,5
430043APRO	DKPK 30-43 CW	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	27 MM	19 MM	11,5
430051APLO	DKPK 30-51 CCW	51	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	27 MM	19 MM	12
430051APRO	DKPK 30-51 CW	51	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	27 MM	19 MM	11,5
430056APLO	DKPK 30-56 CCW	56	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	27 MM	19 MM	12,5
430056APRO	DKPK 30-56 CW	56	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	27 MM	19 MM	12,5
430061APLO	DKPK 30-61 CCW	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	27 MM	19 MM	12,5




30 SERİSİ KP TİPİ DİSLİ POMPALAR - 30 SERIES KP TYPE GEAR PUMPS

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430061APRO	DKPK 30-61 CW	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	27 MM	19 MM	12,5





30 SERİSİ SAE CİFT YONLU DİSLİ POMPALAR - 30 SERIES BI-DIRECTIONAL GEAR PUMPS SAE

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430061AEB3	30-61 BD SAE	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	15




30 SERİSİ SAFTLI-KAMALI PNOMATİK DISLI POMPALAR - 30 SERIES GEAR PUMPS PNEUMATIC WITH SHAFT-SPLINED

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430043VFT4	DPFV 30-43	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	16,5
430061VFT4	DPFV 30-61	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	17
430082VFT4	DPFV 30-82	82	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	19




30 SERİSİ UNI CİFT YONLU DISLI POMPALAR - 30 SERIES BI-DIRECTIONAL GEAR PUMPS UNI

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430043AUB3	DP 30-43 BD UNI	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	G 1"	G 3/4"	12
430051AUB3	DP 30-51 BD UNI	51	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1"	G 1"	12
430061AUB3	DP 30-61 BD UNI	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	13
430073AUB3	DP 30-73 BD UNI	73	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	13,5
430082AUB3	DP 30-82 BD UNI	82	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	14





30 SERİSİ UNI DISLI POMPALAR - 30 SERIES GEAR PUMPS UNI

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430017AUL2	DP 30-17 T1 UNI CCW	17	290/4200	315/4560	325/4700	1400	1600	G 1/2"	G 1/2"	10
430017AUR2	DP 30-17 T1 UNI CW	17	290/4200	315/4560	325/4700	1400	1600	G 1/2"	G 1/2"	10
430027AUL2	DP 30-27 T1 UNI CCW	27	290/4200	315/4560	325/4700	1400	1600	G 3/4"	G 3/4"	10,5
430027AUR2	DP 30-27 T1 UNI CW	27	290/4200	315/4560	325/4700	1400	1600	G 3/4"	G 3/4"	10,5
430034AUL2	DP 30-34 T1 UNI CCW	34	280/4060	300/4350	310/4500	1400	1600	G 3/4"	G 3/4"	11
430034AUR2	DP 30-34 T1 UNI CW	34	280/4060	300/4350	310/4500	1400	1600	G 3/4"	G 3/4"	11
430043AUL2	DP 30-43 T1 UNI CCW	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	G 1"	G 3/4"	11,8
430043AUR2	DP 30-43 T1 UNI CW	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	G 1"	G 3/4"	11,8
430051AUL2	DP 30-51 T1 UNI CCW	51	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1"	G 1"	12
430051AUR2	DP 30-51 T1 UNI CW	51	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1"	G 1"	12
430061AUL2	DP 30-61 T1 UNI CCW	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	13,5
430061AUR2	DP 30-61 T1 UNI CW	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	13,4
430073AUL2	DP 30-73 T1 UNI CCW	73	190/2750	210/3045	220/3190	1400	1800	G 1 1/4"	G 1"	13
430073AUR2	DP 30-73 T1 UNI CW	73	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	13
430082AUL2	DP 30-82 T1 UNI CCW	82	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	13,4
430082AUR2	DP 30-82 T1 UNI CW	82	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	13,4
430092AUL2	DP 30-92 T1 UNI CCW	92	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	14
430092AUR2	DP 30-92 T1 UNI CW	92	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	14



30 SERİSİ UNI MEKANİK DISLİ POMPALAR - 30 SERIES GEAR PUMPS MECHANICAL UNI

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430043MUL4	DPAM 30-43 T1 UNI CCW	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	15
430043MUR4	DPAM 30-43 T1 UNI CW	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	15
430061MUL4	DPAM 30-61 T1 UNI CCW	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	16
430061MUR4	DPAM 30-61 T1 UNI CW	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	16
430082MUL4	DPAM 30-82 T1 UNI CCW	82	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	17,5
430082MUR4	DPAM 30-82 T1 UNI CW	82	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	17,5
430092MUL4	DPAM 30-92 T1 UNI CCW	92	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	18
430092MUR4	DPAM 30-92 T1 UNI CW	92	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	18



30 SERİSİ UNI PNOMATİK DISLİ POMPALAR - 30 SERIES GEAR PUMPS PNEUMATIC UNI

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430043VUL4	DPAV 30-43 T1 UNI CCW	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	15,5
430043VUR4	DPAV 30-43 T1 UNI CW	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	15,5
430061VUL4	DPAV 30-61 T1 UNI CCW	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	16
430061VUR4	DPAV 30-61 T1 UNI CW	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	16
430082VUL4	DPAV 30-82 T1 UNI CCW	82	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	17,5
430082VUR4	DPAV 30-82 T1 UNI CW	82	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	17,5
430092VUL4	DPAV 30-92 T1 UNI CCW	92	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	18
430092VUR4	DPAV 30-92 T1 UNI CW	92	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	18





30 SERISI UNI T2 DISLI POMPALAR - 30 SERIES T2 GEAR PUMPS UNI

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430017AUT2	DP 30-17 T2 UNI	17	290/4200	315/4560	325/4700	1400	1600	G 1/2"	G 1/2"	10
430027AUT2	DP 30-27 T2 UNI	27	290/4200	315/4560	325/4700	1400	1600	G 3/4"	G 3/4"	11
430034AUT2	DP 30-34 T2 UNI	34	280/4060	300/4350	310/4500	1400	1600	G 3/4"	G 3/4"	11
430043AUT2	DP 30-43 T2 UNI	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	G 1"	G 3/4"	12
430051AUT2	DP 30-51 T2 UNI	51	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1"	G 1"	12,5
430061AUT2	DP 30-61 T2 UNI	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	13
430073AUT2	DP 30-73 T2 UNI	73	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	13,5
430082AUT2	DP 30-82 T2 UNI	82	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	13,5
430092AUT2	DP 30-92 T2 UNI	92	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	14





30 SERISI UNI T2 MEKANİK DISLI POMPALAR - 30 SERIES T2 GEAR PUMPS MECHANICAL UNI

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430043MUT4	DPAM 30-43 T2 UNI	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	15
430061MUT4	DPAM 30-61 T2 UNI	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	17
430082MUT4	DPAM 30-82 T2 UNI	82	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	18
430092MUT4	DPAM 30-92 T2 UNI	92	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	18,5




30 SERİSİ UNI T2 PNOMATİK DISLI POMPALAR - 30 SERIES T2 GEAR PUMPS PNEUMATIC UNI

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430043VUT4	DPAV 30-43 T2	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	15,5
430061VUT4	DPAV 30-61 T2	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	16
430082VUT4	DPAV 30-82 T2	82	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	18
430092VUT4	DPAV 30-92 T2	92	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	19




30 SERİSİ ISO TANDEM DISLI POMPALAR - 30 SERIES TANDEM GEAR PUMPS ISO

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430073TILO	TANDEM 73 CC ISO CCW	73	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1"	G 1"	15
430073TIRO	TANDEM 73 CC ISO CW	73	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1"	G 1"	15




30 SERİSİ ŞAFTLI-KAMALI MEKANİK DİŞLİ POMPALAR - 30 SERIES GEAR PUMPS MECHANICAL WITH SHAFT-SPLINED

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430043MFT4	DPFM 30-43	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	16,5
430061MFT4	DPFM 30-61	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	17
430082MFT4	DPFM 30-82	82	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	19





30 SERİSİ UNI TANDEM DİŞLİ POMPALAR - 30 SERIES TANDEM GEAR PUMPS UNI

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430073TULO	TANDEM 73 CC UNI CCW	73	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1"	G 1"	13,5
430073TURO	TANDEM 73 CC UNI CW	73	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1"	G 1"	13,5




30 SERİSİ BR TİPİ PNOMATİK DİŞLİ POMPALAR - 30 SERIES BR TYPE PNEUMATIC GEAR PUMPS

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430061VIL4-BR	DPADV 30-61 ISO BR TYPE CCW	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 3/4"	18
430061VIR4-BR	DPADV 30-61 ISO BR TYPE CW	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 3/4"	18
430092VIL4-BR	DPADV 30-82 ISO BR TYPE CCW	82	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 3/4"	19,5
430092VIR4-BR	DPADV 30-82 ISO BR TYPE CW	82	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 3/4"	19,5



30 SERİSİ BR TİPİ SAE PNOMATİK DİŞLİ POMPALAR - 30 SERIES BR TYPE SAE PNEUMATIC GEAR PUMPS

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430061VEL4-BR	30-61 SAE BR TYPE CCW	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 3/4"	14
430061VER4-BR	30-61 SAE BR TYPE CW	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 3/4"	14
430092VEL4-BR	30-92 SAE BR TYPE CCW	92	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 3/4"	15,5
430092VER4-BR	30-92 SAE BR TYPE CW	92	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 3/4"	15,5




30 SERİSİ BR TİPİ SAE-B DİŞLİ POMPALAR - 30 SERIES BR TYPE SAE-B GEAR PUMPS

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430092VFT4-BR	DPFV 30-92 SAE-B BR TYPE	92	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 3/4"	19




35 SERİSİ ISO ÇİFT YONLU DİSLİ POMPALAR - 35 SERIES BI-DIRECTIONAL GEAR PUMPS ISO

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
435090AIB3	DPAD 35-90 BD ISO	90	260/3770	280/4060	290/4200	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	16,8
435110AIB3	DPAD 35-110 BD ISO	110	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	17,8





35 SERİSİ ISO DİSLİ POMPALAR - 35 SERIES GEAR PUMPS ISO

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
435090AIL2	DPAD 35-90 T1 ISO CCW	90	260/3770	280/4060	290/4200	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	16,8
435090AIR2	DPAD 35-90 T1 ISO CW	90	260/3770	280/4060	290/4200	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	16,8
435110AIL2	DPAD 35-110 T1 ISO CCW	110	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	17,5
435110AIR2	DPAD 35-110 T1 ISO CW	110	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	17,5




35 SERİSİ SAFTLI-KAMALI MEKANİK DISLI POMPALAR - 35 SERIES GEAR PUMPS MECHANICAL WITH SHAFT-SPLINED

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
435110MFT4	DPFM 35-110	110	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	22



35 SERİSİ SAFTLI-KAMALI PNOMATİK DISLI POMPALAR - 35 SERIES GEAR PUMPS PNEUMATIC WITH SHAFT-SPLINED

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
435110VFT4	DPFV 35-110	110	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	22



35 SERİSİ UNI ÇİFT YONLU DİSLİ POMPALAR - 35 SERIES BI-DIRECTIONAL GEAR PUMPS UNI

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
435090AUB3	DP 35-90 BD UNI	90	260/3770	280/4060	290/4200	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	15
435110AUB3	DP 35-110 BD UNI	110	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	16



35 SERİSİ UNI DİSLİ POMPALAR - 35 SERIES GEAR PUMPS UNI

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
435090AUL2	DP 35-90 T1 UNI CCW	90	260/3770	280/4060	290/4200	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	16
435090AUR2	DP 35-90 T1 UNI CW	90	260/3770	280/4060	290/4200	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	15
435110AUL2	DP 35-110 T1 UNI CCW	110	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	16
435110AUR2	DP 35-110 T1 UNI CW	110	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	16



35 SERİSİ UNI T2 PNÖMATİK DİŞLİ POMPALAR - 35 SERIES UNI T2 PNEUMATIC GEAR PUMPS

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
435110VUT4	DPAV 35-110 T2	110	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	24




40 SERİSİ ISO ÇİFT YONLU DİSLİ POMPALAR - 40 SERIES BI-DIRECTIONAL GEAR PUMPS ISO

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
440063AIB3	DPAD 40-63 BD ISO	63	290/4200	315/4560	325/4700	1400	1600	G 1"	G 3/4"	20
440073AIB3	DPAD 40-73 BD ISO	73	280/4060	300/4350	315/4560	1400	1600	G 1"	G 3/4"	21
440087AIB3	DPAD 40-87 BD ISO	87	260/3770	280/4060	290/4200	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	20
440109AIB3	DPAD 40-109 BD ISO	109	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	22,5



40 SERİSİ ISO DİSLİ POMPALAR - 40 SERIES GEAR PUMPS ISO

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
440063AIL2	DPAD 40-63 ISO CCW	63	290/4200	315/4560	325/4700	1400	1600	G 1"	G 3/4"	18,5
440063AIR2	DPAD 40-63 ISO CW	63	290/4200	315/4560	325/4700	1400	1600	G 1"	G 3/4"	18,5
440073AIL2	DPAD 40-73 ISO CCW	73	280/4060	300/4350	315/4560	1400	1600	G 1"	G 3/4"	19,5
440073AIR2	DPAD 40-73 ISO CW	73	280/4060	300/4350	315/4560	1400	1600	G 1"	G 3/4"	19,5
440087AIL2	DPAD 40-87 ISO CCW	87	260/3770	280/4060	290/4200	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	20
440087AIR2	DPAD 40-87 ISO CW	87	260/3770	280/4060	290/4200	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	20
440109AIL2	DPAD 40-109 ISO CCW	109	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	21
440109AIR2	DPAD 40-109 ISO CW	109	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	21
440133AIL2	DPAD 40-133 ISO CCW	133	220/3190	250/3625	260/3770	1400	1600	G 1 1/2"	G 1"	22
440133AIR2	DPAD 40-133 ISO CW	133	220/3190	250/3625	260/3770	1400	1600	G 1 1/2"	G 1"	22
440151AIL2	DPAD 40-151 ISO CCW	151	180/2610	210/3050	220/3190	1400	1600	G 1 1/2"	G 1"	22,5
440151AIR2	DPAD 40-151 ISO CW	151	190/2750	210/3045	220/3190	1400	1600	G 1 1/2"	G 1"	22,5




40 SERİSİ UNI DISLİ POMPALAR - 40 SERIES GEAR PUMPS UNI

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
440063AUL2	DP 40-63 T1 UNI CCW	63	290/4200	315/4560	325/4700	1400	1600	G 1"	G 3/4"	17
440063AUR2	DP 40-63 T1 UNI CW	63	290/4200	315/4560	325/4700	1400	1600	G 1"	G 3/4"	17
440073AUL2	DP 40-73 T1 UNI CCW	73	280/4060	300/4350	315/4560	1400	1600	G 1"	G 3/4"	18
440073AUR2	DP 40-73 T1 UNI CW	73	280/4060	300/4350	315/4560	1400	1600	G 1"	G 3/4"	18
440087AUL2	DP 40-87 T1 UNI CCW	87	260/3770	280/4060	290/4200	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	19
440087AUR2	DP 40-87 T1 UNI CW	87	260/3770	280/4060	290/4200	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	19
440109AUL2	DP 40-109 T1 UNI CCW	109	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	19,5
440109AUR2	DP 40-109 T1 UNI CW	109	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	19,5
440133AUL2	DP 40-133 T1 UNI CCW	133	220/3190	250/3625	260/3770	1400	1600	G 1 1/2"	G 1"	20
440133AUR2	DP 40-133 T1 UNI CW	133	220/3190	250/3625	260/3770	1400	1600	G 1 1/2"	G 1"	20
440151AUL2	DP 40-151 T1 UNI CCW	151	180/2610	210/3050	220/3190	1400	1600	G 1 1/2"	G 1"	21
440151AUR2	DP 40-151 T1 UNI CW	151	180/2610	210/3050	220/3190	1400	1600	G 1 1/2"	G 1"	21





40 SERİSİ SAFTLI-KAMALI MEKANİK KONTROL DISLİ POMPA - 40 SERIES MECHANICAL CONTROL GEAR PUMP (SPLINED)

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
440109MFT4	DPADM 40-109 ISO	109	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	24



40 SERİSİ SAFTLI-KAMALI PNOMATİK KONTROL DISLI POMPA - 40 SERIES PNEUMATIC CONTROL GEAR PUMP (SHAFT-SPLINED)

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
440109VFT4	DPADV 40-109 ISO	109	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	24





UNI 40 - 40 SERIES BI-DIRECTIONAL GEAR PUMPS UNI

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
440063AUB3	DP 40-63 BD UNI	63	290/4200	315/4560	325/4700	1400	1600	G 1"	G 3/4"	18
440073AUB3	DP 40-73 BD UNI	73	280/4060	300/4350	315/4560	1400	1600	G 1"	G 3/4"	19
440087AUB3	DP 40-87 BD UNI	87	260/3770	280/4060	290/4200	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	20
440109AUB3	DP 40-109 BD UNI	109	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	20,5





TARIM POMPASI - AGRICULTURE PUMP

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430073ATB0	TR 30-73	73	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1"	G 1"	18
440073ATB0	TR 40-73	73	180/4060	300/4350	315/4560	1400	1600	G 1"	G 1"	22





30 SERİSİ ISO DIAMOND DISLI POMPALAR - 30 SERIES ISO DIAMOND GEAR PUMPS

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430082AIL2-D	DPAD 30-82 DMD CCW	82	270/3915	300/4350	320/4640	2000	2200	G 1 1/4"	G 1"	15.5
430082AIR2-D	DPAD 30-82 DMD CW	82	270/3915	300/4350	320/4640	2000	2200	G 1 1/4"	G 1"	15.5




30 SERİSİ UNI DIAMOND DISLI POMPALAR - 30 SERIES UNI DIAMOND GEAR PUMPS

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430082AUL2-D	DP 30-82 T1 DMD CCW	82	270/3915	300/4350	310/4495	2000	2200	G 1 1/4"	G 1"	14
430082AUR2-D	DP 30-82 T1 DMD CW	82	270/3915	300/4350	310/4495	2000	2200	G 1 1/4"	G 1"	14




35 SERİSİ UNI DIAMOND DİŞLİ POMPALAR - 35 SERIES UNI DIAMOND GEAR PUMPS

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
435100AUL2-D	DP 35-100 PLT CCW	100	270/3915	300/4350	310/4495	2000	2200	G 1 1/4"	G 1"	19,5
435100AUR2-D	DP 35-100 PLT CW	100	270/3915	300/4350	310/4495	2000	2200	G 1 1/4"	G 1"	19,5




35 SERİSİ ISO DIAMOND DİŞLİ POMPALAR - 35 SERIES ISO DIAMOND GEAR PUMPS

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
435100AIL2-D	DPAD 35-100 PLT CCW	100	270/3915	300/4350	310/4495	2000	2200	G 1 1/4"	G 1"	21
435100AIR2-D	DPAD 35-100 PLT CW	100	270/3915	300/4350	310/4495	2000	2600	G 1 1/4"	G 1"	21




30 SERİSİ ISO PLATINUM DISLI POMPALAR - 30 SERIES ISO PLATINUM GEAR PUMPS

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430061AIL2-P	DPAD 30-61 PLT CCW	61	250/3625	270/3915	280/4060	1500	1700	G 1 1/4"	G 1"	14
430061AIR2-P	DPAD 30-61 PLT CW	61	250/3625	270/3915	280/4060	1500	1700	G 1 1/4"	G 1"	14
430082AIL2-P	DPAD 30-82 PLT CCW	82	250/3625	270/3915	280/4060	1500	1700	G 1 1/4"	G 1"	14,8
430082AIR2-P	DPAD 30-82 PLT CW	82	250/3625	270/3915	280/4060	1500	1700	G 1 1/4"	G 1"	14,8



30 SERİSİ UNI PLATINUM DISLI POMPALAR - 30 SERIES UNI PLATINUM GEAR PUMPS

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430061AUL2-P	DP 30-61 T1 PLT CCW	61	250/3625	270/3915	280/4060	1500	1700	G 1 1/4"	G 1"	13,4
430061AUR2-P	DP 30-61 T1 PLT CW	61	250/3625	270/3915	280/4060	1500	1700	G 1 1/4"	G 1"	13,4
430082AUL2-P	DP 30-82 T1 PLT CCW	82	250/3625	270/3915	280/4060	1500	1700	G 1 1/4"	G 1"	13,4
430082AUR2-P	DP 30-82 T1 PLT CW	82	250/3625	270/3915	280/4060	1500	1700	G 1 1/4"	G 1"	13,4



30 SERISI SAE PLATINUM DISLI POMPALAR - 30 SERIES SAE PLATINUM GEAR PUMPS

HIDO Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
430051AEL2-P	30-51 T1 SAE CCW	51	250/3625	270/3915	280/4060	1500	1700	G 1"	G 1"	14
430051AER2-P	30-51 T1 SAE CW	51	250/3625	270/3915	280/4060	1500	1700	G 1"	G 1"	14
430061AEL2-P	30-61 T1 SAE CCW	61	250/3625	270/3915	280/4060	1500	1700	G 1 1/4"	G 1"	14
430061AER2-P	30-61 T1 SAE CW	61	250/3625	270/3915	280/4060	1500	1700	G 1 1/4"	G 1"	14